




A++



Le réfrigérateur intégrable avec éclairage LED conserve la fraîcheur des aliments jusqu'à 2 fois plus longtemps avec une très faible consommation énergétique.

- ✓ Fresh Safe 2 <0 °C> : idéal pour conserver vos fruits et légumes, ainsi que le poisson et la viande.
- ✓ Fresh Safe : un tiroir qui s'adapte aux besoins de vos fruits et légumes.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes VarioShelf : les clayettes en verre qui se séparent en deux pour coulisser l'une sous l'autre pour un aménagement flexible.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

Équipement

Données techniques

Type de construction : Encastrable
Porte habillable : impossible
Hauteur : 1772 mm
Largeur appareil : 558 mm
Profondeur appareil : 545 mm
Niche d'encastrement : 1775,0 x 560 x 550 mm
Poids net : 66,684 kg
Puissance de raccordement : 90 W
Intensité : 10 A
Charnière de porte : Droite réversible
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 230 cm
Nombre de compresseurs : 1
Nombre de circuit de froid : 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
Porte réversible : Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 6
Clayettes spéciales bouteille : Oui
Code EAN : 4242004160106
Marque : Neff
Référence Commerciale : KI1813F30
Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 116,00 kWh/annum
Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 319 l
Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l
Froid ventilé : Non
Pouvoir de congélation) - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h
Niveau sonore : 37 dB(A) re 1 pW
Classe climatique : SN-T
Type d'installation : Intégration total



4 242004 160106

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 319 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR


- Volume utile 319 l
- 1 compartiment FreshSafe 2 sur rails télescopiques; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps grâce à un taux d'humidité élevé.
- 1 tiroir FreshSafe sur rails télescopiques - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- Système powerVentilation
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 6 réglables en hauteur, 1 VarioShelf, 2 réglables en hauteur et coulissantes easyAccess
- Clayette à bouteilles chromée
- 6 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 37dB(A) re 1 pW
- Charnières à droite, réversibles

N 70, Réfrigérateur intégrable, 177.5 x 56 cm, flat hinge
K1813F30

Cotes




Poids maximum autorisé des façades de meubles



Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.

T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie,	charnière amortie,
Charnières en mm :	Porte en kg :	Porte en kg :
1500-1750	22	22



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

