


N 90, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox anti trace de doigts
KS836813P



A++



Accessoires en option

Z36AL00 KIT DE LIAISON INOX

Le réfrigérateur pose libre avec FreshSafe 3. Possibilité de le combiner avec le congélateur GS736313P pour une solution Side-by-Side européenne.

- ✓ Fresh Safe 3 Plus 0 °C – Des tiroirs où température et humidité sont parfaitement contrôlées, pour une conservation optimale de tous vos produits frais.
- ✓ Clayette Easy Access : un système coulissant pour faciliter l'accès à tous vos produits frais.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED : éclairez durablement votre réfrigérateur. Optez pour l'éclairage LED.

Équipement

Données techniques

Type de construction : Pose libre
 Porte habillable : impossible
 Hauteur : 1860 mm
 Largeur appareil : 600 mm
 Profondeur appareil : 650 mm
 Poids net : 74,090 kg
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Charnière de porte : À gauche
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui
 Porte réversible : non
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur : 3
 Clayettes spéciales bouteille : Oui
 Code EAN : 4242004226017
 Marque : Neff
 Référence Commerciale : KS836813P
 Catégorie de produit : Réfrigérateur simple porte
 Consommation énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 127,00 kWh/annum
 Capacité nette du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 300 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 0 l
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur
 Pouvoir de congélation - nouveau (2010/30/EC) : 0 kg/24h
 Niveau sonore : 41 dB(A) re 1 pW
 Classe climatique : SN-T



4 242004 226017

*N 90, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox
anti trace de doigts
KS836813P*

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume utile total : 300 l
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique : 127 kWh/an
- No Frost

Design

- Portes Inox, côtés Inox
- Poignée verticale
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Régulation de température électronique avec contrôle digital extérieur TouchControl
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Eclairage LED
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR


- Volume utile 300 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- 1 compartiment FreshSafe 3 proche de 0°C avec réglage du taux d'humidité; les aliments gardent leur fraîcheur jusqu'à 3 fois plus longtemps grâce aux deux zones climatiques.
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur, 4 clayettes "accès facile" coulissantes
- Clayette à bouteilles chromée
- 4 balconnets

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 186 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 41dB(A) re 1 pW
- Charnières à gauche
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

N 90, Réfrigérateur pose-libre, 186 x 60 cm, Inox
anti trace de doigts
KS836813P

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN56	191					

a) Hauteur
 b) Largeur
 c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
 d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
 e) Largeur porte ouverte sans poignée
 f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm

