


N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
S513A60X0E



PASSIONNÉMENT CUISINE DEPUIS 1877



Le lave-vaisselle permet un chargement pratique et indique lorsqu'il est en fonctionnement.

- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.*
- ✓ Moteur EfficientSilentDrive : économie, silence et longévité.
- ✓ Boîte MaxiPerformance - réceptacle assurant la dissolution progressive et complète de la pastille.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : F
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 102 kWh
Nombre maximum de couverts : 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 11,7 l
Durée du programme : 3:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 48 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C
Type de construction : Encastrable
Hauteur avec top : 0 mm
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm
Niche d'encastrement : 815-875 x 600 x 550 mm
Certificats de conformité : CE, VDE
Profondeur porte ouverte à 90° : 1150 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 30,8 kg
Poids brut : 33,2 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Code EAN : 4242004219132
Type de montage : Intégration total

Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR



Équipement

Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 102 kWh / 11.7 litres
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- Option : Cycles Express (2 fois plus rapide)

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol.
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Display sur la tranche (int.)
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur

Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique.
- Triple filtre auto-nettoyant


¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

⁴ Durée du programme Eco 50 °C

Cotes



Mesures en mm

