


N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
S513M60X3E



A++



Le lave-vaisselle dispose d'un tiroir à couverts pour un chargement flexible et indique lorsqu'il est en fonctionnement.

- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Chef 70° - le programme recommandé pour les chefs assure un lavage et un séchage parfait dans toutes les conditions.
- ✓ Cycles Express Plus - Nettoyer et sécher la vaisselle jusqu'à trois fois plus vite
- ✓ AquaStop®, la garantie contre tout risque de dégâts des eaux pendant toute la durée de vie de l'appareil.
- ✓ Moteur EfficientSilentDrive : économie, silence et longévité.

Équipement

Données techniques

Consommation d'eau (l) : 9,5
 Type de construction : Intégrable
 Hauteur avec top (mm) : 0
 Dimensions du produit (mm) : 815 x 598 x 550
 Niche d'encastrement (mm) : 815-875 x 600 x 550
 Profondeur porte ouverte à 90° (mm) : 1150
 Pieds réglables : Oui - tout de face
 Réglage maximum de la hauteur des pieds (mm) : 60
 Plinthe réglable : Horizontale et verticale
 Poids net (kg) : 35,812
 Poids brut (kg) : 38,0
 Intensité (A) : 10
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60
 Longueur du cordon électrique (cm) : 175
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Longueur du tuyau d'alimentation (cm) : 165
 Longueur du tuyau d'évacuation (cm) : 190
 Code EAN : 4242004213246
 Nombre de couverts : 14
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A++
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 266,00
 Consommation énergétique (kWh) : 0,93
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10
 Consommation énergétique en mode "arrêt" (W) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10
 Consommation d'eau annuelle (l/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2660
 Classe d'efficacité de séchage : A
 Programme de référence : Eco
 Durée du cycle du programme de référence (min) : 210
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 44
 Type de montage : Tout intégrable

Accessoires en option

| | |
|---------|--|
| Z7710X0 | RALLONGE AQUASTOP |
| Z7860X0 | JEU PROF DE PROTEC INOX BAS |
| Z7863X0 | PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE |
| Z7863X8 | SUPPORT VERRES A PIED PANIERS FLEX2/3 |
| Z7865X6 | PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE |
| Z7870X0 | SET POUR LAVE-VAISSELLE |
| Z7880X0 | CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR |



Équipement

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique : A++ sur une échelle allant de A++ + à D
- Classe d'efficacité de séchage : A
- Tiroir à couverts télescopique
- 14 couverts
- Niveau sonore : 44 dB (A) re 1 pW
- Consommation d'eau en programme Eco 50 : 9.5 l
- Consommation d'électricité en programme Eco 50°C : 0.93 kWh
- Consommation d'eau annuelle : 2660 litres
- Consommation électrique annuelle : 266 kWh

Programmes/Options

- 6 programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Prélavage (Pré-rinçage)
- 3 options : Cycles Express Plus (3 fois plus rapide), Zone Intensive, Séchage Extra

Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol.
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Programme Entretien de la machine
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Display sur la tranche (int.)
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Panier supérieur réglable avec RackMatic® (3 niveaux)

Caractéristiques techniques

- Cuve inox
- Echangeur thermique
- AquaStop® : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique
- Triple filtre autonettoyant

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : <https://www.neff-home.com/fr/nos-services/service-garantie>

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm
S513M60X3E

Cotes

