



#### Accessoires en option

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7865X6	PORTE INOX POUR LV 60 TOUT INTEGRABLE
Z7870X0	SET POUR LAVE-VAISSELLE
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

- ✓ Paniers Flex avec picots rabattables dans le panier supérieur et inférieur pour un chargement pratique.
- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.\*
- ✓ Moteur EfficientSilentDrive : économie, silence et longévité.

#### Équipement

##### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : F  
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 102 kWh  
Nombre maximum de couverts : 12  
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 9,5 l  
Durée du programme : 3:30 h  
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 44 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : B  
Type de construction : Encastrable  
Hauteur avec top : 0 mm  
Dimensions du produit : 815 x 598 x 550 mm  
Niche d'encastrement : 815-875 x 600 x 550 mm  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Profondeur porte ouverte à 90° : 1150 mm  
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm  
Plinthe réglable : Horizontale et verticale  
Poids net : 28,6 kg  
Poids brut : 31,1 kg  
Puissance de raccordement : 2400 W  
Intensité : 10 A  
Tension : 220-240 V  
Fréquence : 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique : 175 cm  
Type de prise : Fiche cont. terre/Gard. fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm  
Code EAN : 4242004204633  
Type de montage : Intégration total



4 242004 204633

N 50, Lave-vaisselle tout intégrable, 60 cm

S51L50X2EU

## Équipement

### Caractéristiques principales

- 12 couverts
- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> F sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 102 kWh / 9.5 litres
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

### Programmes/Options

- 5 programmes: Chef 70, Auto 45-65, Eco 50, Rapide 45, Prélavage
- Option : Cycles express (2 fois plus rapide)

### Confort/Sécurité

- InfoLight®, témoin lumineux de fonctionnement projeté au sol.
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- AquaSensor® reconnaît le degré de salissure, Capacité variable automatique qui adapte la consommation d'eau à la charge de vaisselle
- Auto 3in1, l'appareil s'adapte automatiquement à toutes les lessives
- Protection Brillance verre, conserve l'éclat des verres
- Display sur la tranche (int.)
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur

### Caractéristiques techniques

- Cuve polinox
- Aqua Stop : garantie Neff en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil
- Pied arrière réglable par l'avant, installation facile
- Protection anti vapeur, protège le plan de travail
- Régénération électronique.
- Triple filtre autonettoyant


<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)


<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

## Cotes



### Mesures en mm



✓ prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur