

N 90, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm, Inox  
C17FS42N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



- ✓ EcoClean, associé à l'hydrolyse - le duo qui facilite le nettoyage
- ✓ NeffNavigator - une navigation rapide dans les menus et une utilisation facile grâce à l'écran TFT.
- ✓ Assistant pâtisserie et rôtisserie avec programmes automatiques - Réussir ses plats sur commande
- ✓ Eclairage LED - Pour visualiser au mieux vos plats en préparation
- ✓ Soft Close - ouverture et fermeture amortie de la porte pour une utilisation en douceur, sans bruit, sans heurt

### Équipement

#### Données techniques

Couleur de la façade : Inox  
Pose-libre / Intégré : Encastrable  
Ouverture de la porte : Klapptür  
Niche d'encastrement (mm) : 450-455 x 560-568 x 550  
Dimensions du produit (mm) : 455 x 596 x 548  
Dimensions du produit emballé (mm) : 520 x 650 x 710  
Matériau du bandeau : Acier inox  
Matériau de la porte : Verre  
Poids net (kg) : 35,399  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Longueur du cordon électrique (cm) : 150  
Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante éco, Convection naturelle, Cuisson basse température, décongélation, Fermentation, Gril chaleur tournante, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Niveau de cuisson du pain, Position pizza, Régénération, Vapeur 100%  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Couleur de la façade : Inox  
Autres couleurs disponibles : C17FS42H0  
Type d'énergie : Électricité  
Intensité (A) : 16  
Tension (V) : 220-240  
Fréquence (Hz) : 60; 50  
Certificats de conformité : CE, VDE  
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Poids net (lbs) : 78,000  
Poids brut (lbs) : 83,000

### Accessoires en option

Z11AB15A0 : , Z11AU15A0 : , Z11GT10X3 : PLAT A FOUR EN VERRE , Z11GU20X0 : poêle en verre , Z11SZ00X0 : SeamlessCombination mounting kit , Z11SZ60X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 45 CM + 14 CM , Z11SZ90X0 : KIT SEAMLESS COMBINAISON® 60 CM + 45 CM , Z12CB10A0 : TOLE A PATISSERIE EMAILLÉE , Z12CM10A0 : Moussaka pan, enamelled , Z12CP10A0 : PLAT A PIZZA , Z12CQ10A0 : Tôle à griller , Z12CU10A0 : , Z13CR10X0 : , Z13CU30X0 : , Z13CU31X0 : , Z13CV05S0 : Accessory , Z13CV06S0 : Decor strip , Z13TC10X0 : RAIL CONFORT FLEX 1 NIVEAU - FULLSTEAM , Z13TC14X0 : RAIL CONFORT FLEX , Z99RX70X0 : Câble de raccordement 3m



4 242004 182146

N 90, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm,

Inox

C17FS42N0

## Équipement

- 12 modes de cuisson :  
Circotherm®, Cuisson douce, convection naturelle, convection naturelle Eco, Gril ventilé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, fournil : idéal pour cuire le pain, Chaleur de sole, cuisson basse température, Fonction maintien chaud
- Modes de cuisson additionnels avec vapeur : fonction ajout de vapeur, Vapeur 100%, régénération, levage de pâte, décongélation
- Réglage de la température: 40 °C - 250 °C
- Porte abattante, système softMove : ouverture et fermeture douces assistées, Porte abattante
- Volume 47 l

### Design :

- Ecran TFT medium 4,1" en couleur avec texte clair et commande NeffNavigator
- Cavité intérieure en noir diamant

### Nettoyage :

- Nettoyage hydrolyse

### Confort/Sécurité

- Assistant de Pâtisserie et de Rôtisserie, CookAssist : recettes préprogrammées
- 38 programmes automatiques
- Préchauffage rapide
- Réservoir d'eau 1 l
- Indication réservoir d'eau vide
- Programmateur électronique "Easy-clock"
- Éclairage intérieur par LED, commutable
- Ventilateur en inox
- Ventilateur de refroidissement
- Programme de détartrage  
Détection du point d'ébullition  
Fonction séchage

### Accessoires inclus :

- lèchefrite pour pyrolyse, grille, Plat pour vapeur, perforé, taille XL, Plat pour vapeur, perforé, taille S, Plat pour vapeur, non perforé, taille S

### Confort/Sécurité :

- Sécurité enfants  
Coupure automatique du four  
Indicateur de chaleur résiduelle  
Touche marche  
Interrupteur au contact de la porte

### Données techniques :

- Câble de raccordement : 150 cm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 548 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement



N 90, Four intégrable compact vapeur, 60 x 45 cm,

Inox

C17FS42N0

Cotes

Montage avec une table de cuisson.



Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm

