

**N 30, telescopic cooker hood, 60 cm,
Silver
D46BR22X1**



Hotte telescopique : pour les passionnés de cuisine, la hotte disparaît totalement au sein de votre meuble de cuisine.

- ✓ Éclairage LED : une idée lumineuse pour cuisiner.
- ✓ La hotte telescopique s'active automatiquement lorsqu'on déploie le bandeau de finition et s'éteint quand on le repousse.

Équipement

Données techniques

Typologie : Pull-out
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Niche d'encastrement : 162mm x 526.0mm x 290mm mm
Poids net : 8,3 kg
Type de commandes : Mécanique
Nombre de vitesses : 3
Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h : 388 m³/h
Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h : 257 m³/h
Nombre de lampes : 2
Niveau sonore : 67 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Filtre anti-odeurs : non
Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation
Accessoires en option : Z51ITB1X4, Z51ITI1X4, Z54TH60N1
Type de lampes utilisées : LED
Puissance totale des lampes : 3 W
Type de filtre à graisse : Filtre cassette
Indicateur de changement de filtre : Non
Puissance de raccordement : 108 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation : Encastrable
Matériau de la carrosserie : Zingué
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : x x
Dimension du produit emballé : 12.20 x 25.19 x 14.17
Poids net : 18,000 lbs
Poids brut : 22,000 lbs
Localisation du moteur : Intégré dans le corps de la hotte
Clapet anti-retour : Oui
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 203 x 598.0 x 290.0 mm
Dimensions du produit emballé : 310x640x360 mm
Poids net : 8,3 kg
Poids brut : 9,8 kg

Accessoires en option

Z51ITB1X4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
Z51ITI1X4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
Z54TH60N1	BANDEAU FINITION INOX



4 242004 250791

N 30, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver D46BR22X1

Équipement

Variant

- 60 cm
- silver
- Pour montage dans un meuble haut large de 60cm
- En mode évacuation, recyclage
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage

Design

Confort/Sécurité

- Démarrage et arrêt automatique lorsque le bandeau est tiré ou poussé
- Touches à bascule
- Touches, 3 vitesses

Features

- Eclairage LED 2 x 3 W
- Température de couleur : 3500 K
- Intensité lumineuse : 131 lux
- 2 filtres à graisse métallique lavable au lave-vaisselle

Puissance

- Débit d'air en évacuation selon la norme EN 61591
fonctionnement normal : 389 m³/h
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/
max) : 59/67 dB
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 59/67 dB
- 1 moteur
- Capacitor motor

Planning and installation information

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (H x L x P) : 162 x 526 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré
avec l'appareil)
-
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Bandeau de finition en option







Données techniques

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à
D
- Consommation énergétique moyenne : 40.3 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : C*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Puissance de raccordement : 108 W

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

N 30, telescopic cooker hood, 60 cm, Silver D46BR22X1

Cotes



**N 30, telescopic cooker hood,
60 cm, Silver
D46BR22X1**

Cotes

