


N 70, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm, KG7493B40



A+++



L'extra-large, réfrigérateur-congélateur autonome cool créatif avec porte en verre et en écriture magnétique conserve des aliments frais jusqu'à deux fois plus longtemps et, grâce Nofrost pour les meilleures conditions de gel.

- ✓ FreshSafe 2 : Conservation idéale des aliments grâce à l'humidité élevée et une température proche de +4°C.
- ✓ NoFrost : Fini le dégivrage manuel. Le système de ventilation assèche l'air et empêche la formation de givre.
- ✓ Clayette Vario Shelf – stockez plus de bouteilles que jamais même avec des carafes, des plats et toutes vos délicieuses denrées
- ✓ Clayettes EasyAcces : clayettes coulissantes permettant d'optimiser le rangement et d'accéder facilement aux aliments.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur

#### Équipement

##### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Pose libre  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 2  
 Largeur appareil (mm) : 700  
 Profondeur appareil (mm) : 670  
 Poids net (kg) : 104,805  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Froid ventilé : Réfrigérateur et congélateur  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 240  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Brasseur de froid : Oui  
 Réfrigération rapide : Oui  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : Oui  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 3  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Étagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : Oui  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 100  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 20  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Black matt  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'encastrement (in) : x x  
 Dimension du produit emballé : 82.28 x 29.92 x 29.92  
 Poids net (lbs) : 231,000  
 Poids brut (lbs) : 247,000



*N 70, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec  
compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm,  
KG7493B40*

## Équipement

### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A+++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 202 kWh/an
- Volume utile total : 435 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW

### Design

- Portes black matt / blackboard, côtés silver
- Poignée verticale intégrée
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### Confort et sécurité

- No Frost MultiAirflow
- Contrôle électronique de la température de la zone frigorifique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte
- Alarme sonore et visuelle

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 330 l
- Système multiFlux
- Clayette à bouteilles chromée
- 1 grands et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- Bacs dans le réfrigérateur: 1BH, 2 tiroirs FreshSafe 1 réglables ## proches de 0°C sur rails télescopiques; les viandes et poissons gardent leur fraîcheur jusqu'à 2 fois plus longtemps.

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\*\* : Volume utile 105 l
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 20 h
- 3 tiroirs de congélation transparents

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 203 x 70 x 67 cm

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avants réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Classe climatique : SN-T
- Puissance de raccordement: 100 W
- Voltage 220 - 240 V

### Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 1 x casier à oeufs, 1 x A\*\*0023, 1 x A\*\*0024

### Options spécifiques au pays

- Capacité brute totale: 466 l
- Capacité brute réfrigérateur : 338 l
- Volume brut congélateur : 128 l
- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures. Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation un peu plus élevée.


### Environnement et sécurité

### Installation

### INFORMATIONS GENERALES

N 70, Réfrigérateur-congélateur pose libre avec  
compartiment congélation en bas, 203 x 70 cm,  
KG7493B40

Cotes



Nom de l'appareil	A	B	C	D	E	F	G	H
KG74 40 (Plongeur en hauteur)	1860	700	670	590	740	1310	710	52
KG74 40 (Plongeur en hauteur)	1860	700	670	590	710	1310	670	52
KG74 40 (Plongeur en hauteur)	2030	700	670	590	740	1310	710	52
KG74 40 (Plongeur en hauteur)	2030	700	670	590	710	1310	670	52

**Dimensions:**  
 A: Hauteur  
 B: Largeur  
 C: Profondeur avec porte fermée sans plongeur  
 D: Profondeur d'ouverture  
 E: Largeur avec porte ouverte à 90°  
 F: Profondeur avec porte ouverte sans plongeur  
 G: Profondeur avec porte fermée avec plongeur  
 H: Épaisseur pour le montage dans le niché ou l'encastrement  
 Intégrité

Mesures en mm