


N 50, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x

54.1 cm

KI5862F30



A++



Le réfrigérateur-congélateur intégrable est idéal pour conserver vos fruits et légumes avec une très faible consommation énergétique.

- ✓ FreshSafe : L'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ LowFrost : réduit la formation de givre dans le congélateur pour un dégivrage plus rapide.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Vario Zone –Adaptez vos tiroirs grâce à différentes solutions de chargement afin d'obtenir un rangement optimal des aliments congelés

## Équipement

### Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Largeur appareil (mm) : 541  
 Profondeur appareil (mm) : 545  
 Poids net (kg) : 64,461  
 Niche d'enca斯特rement (mm) : 1775.0 x 560 x 550  
 Porte habillable : impossible  
 Charnières de porte : Droite réversible  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 3  
 Clayettes spéciales bouteille : non  
 Froid ventilé : Non  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non  
 Porte inversible : Oui  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Brasseur de froid : non  
 Réfrigération rapide : non  
 Congélation rapide : non  
 Compartiment à température contrôlé : non  
 Contrôleur d'humidité : non  
 Nombre de porte -réfrigérateur : 4  
 Porte réversible - Réfrigérateur : non  
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui  
 Stockage (en gallon) : Oui  
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1  
 Etagère électrique/motorisée : non  
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non  
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun  
 Fabrique de glace automatique : non  
 Puissance de raccordement (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 24  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Couleur de l'appareil : Non applicable  
 Porte habillable : impossible  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 38  
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 231,00  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 191  
 Capacité nette du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 76  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 4  
 Certifié Energy Star : non  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Niche d'enca斯特rement (in) : x x

N 50, built-in fridge-freezer with freezer at bottom,

177.2 x 54.1 cm

KI5862F30

## Équipement

### Confort/Sécurité :

- Fixation de porte à pantographe

### Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 191 l
  - 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
  - 4 balconnets
- Système de conservation**
- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

### CONGELATEUR

- Congélateur \*\*\* : Volume utile 76 l
- Pouvoir de congélation : 3.5 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 24 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C (LED)
- Super congélation avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 1 compresseur / 1 circuit froid

### Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 231 kWh/an
- Volume utile total : 267 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles

### Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

### Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

### Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.  
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 270 l
- Capacité brute réfrigérateur : 193 l
- Volume brut congélateur : 77 l

### Environnement et sécurité

#### Installation

#### INFORMATIONS GENERALES

- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

N 50, built-in fridge-freezer with freezer at bottom,


177.2 x 54.1 cm

KI5862F30

### Cotes


#### Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3


Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.


Mesures en mm

#### Sortie d'air min. 200 cm<sup>2</sup>



Ventilation dans le socle min. 200 cm<sup>2</sup>

Mesures en mm



Mesures en mm