


N 50, built-in fridge-freezer with freezer at bottom, 177.2 x

54.1 cm

KI5872F30



A++



Le réfrigérateur-congélateur intégrable est idéal pour conserver vos fruits et légumes avec une très faible consommation énergétique.

- ✓ FreshSafe : L'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.
- ✓ LowFrost : réduit la formation de givre dans le congélateur pour un dégivrage plus rapide.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Vario Zone –Adaptez vos tiroirs grâce à différentes solutions de chargement afin d'obtenir un rangement optimal des aliments congelés

Équipement

Données techniques

Pose-libre / Intégré : Encastrable
 Nombre de compresseurs : 1
 Nombre de circuit de froid : 1
 Largeur appareil : 541 mm
 Profondeur appareil : 545 mm
 Poids net : 63,969 kg
 Niche d'enca斯特rement : 1775.0 x 560 x 550 mm
 Porte habillable : impossible
 Charnières de porte : Droite réversible
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4
 Clayettes spéciales bouteille : non
 Froid ventilé : Non
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : non
 Porte inversible : Oui
 Longueur du cordon électrique : 230 cm
 Niveau sonore : 38 dB
 Brasseur de froid : non
 Réfrigération rapide : non
 Congélation rapide : non
 Compartiment à température contrôlé : non
 Contrôleur d'humidité : non
 Nombre de porte -réfrigérateur : 5
 Porte réversible - Réfrigérateur : non
 Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur : Oui
 Stockage (en gallon) : Oui
 Nombre de gallon dans le réservoir : 1
 Etagère électrique/motorisée : non
 Alarme de porte ouverte du congélateur : non
 Tiroirs sur rails télescopiques : aucun
 Fabrique de glace automatique : non
 Puissance de raccordement : 90 W
 Intensité : 10 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50 Hz
 Autonomie en cas de coupure de courant (h) : 26 h
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Couleur de l'appareil : Non applicable
 Porte habillable : impossible
 Niveau sonore : 38 dB
 Consommation d'énergie annuelle (kWh/annum) - nouveau (2010/30/EC) : 227,00 kWh/annum
 Capacité net du réfrigérateur - nouveau (2010/30/EC) : 209 l
 Capacité nette du congélateur - nouveau (2010/30/EC) : 63 l
 Froid ventilé : Non
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 3 kg/24h
 Certifié Energy Star : non
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Niche d'enca斯特rement (in) : x x

Accessoires en option

Z10020

N 50, built-in fridge-freezer with freezer at bottom,
177.2 x 54.1 cm
KI5872F30

Équipement

Puissance et consommation

- Classe énergétique : A++ sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique: 227 kWh/an
- Volume utile total : 272 l
- Niveau sonore : 38dB(A) re 1 pW
- Classe climatique : SN-T

Design

- Eclairage LED dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la T°C (LED)
- Super congélation avec arrêt automatique
- VitaControl : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 1 compresseur / 1 circuit froid

REFRIGERATEUR

- Volume utile réfrigérateur : 209 l
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 5 balconnets

Système de conservation

- 2 compartiments FreshSafe - l'endroit idéal pour conserver vos fruits et légumes.

CONGELATEUR

- Congélateur *** : Volume utile 63 l
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24 h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 26 h
- VarioZone - clayettes en verre extractibles pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigbox
- Calendrier de conservation des aliments

Dimensions

- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W
- Voltage 220 - 240 V
- Poignées de transport

Accessoires

- 2 x accumulateur de froid, 2 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons
- Système "stop bouteilles"

Options spécifiques au pays

- Sur base des résultats du test normalisé de 24 heures.
Consommation réelle en fonction de l'usage/emplacement de l'appareil.
- Capacité brute totale: 274 l
- Capacité brute réfrigérateur : 210 l
- Volume brut congélateur : 64 l

INFORMATIONS GENERALES

- LowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

N 50, built-in fridge-freezer with freezer at bottom,


177.2 x 54.1 cm

KI5872F30

Cotes


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.




Mesures en mm



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm



Mesures en mm