



Accessoires en option

Z7710X0 RALLONGE AQUASTOP
Z7861X1 BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV81.5CM
Z7863X1 Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU

- ✓ Paniers Flex avec picots rabattables dans le panier supérieur et inférieur pour un chargement pratique.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique : F
Consommation énergétique pour 100 cycles de programme Eco : 102 kWh
Nombre maximum de couverts : 12
Consommation d'eau du programme Eco en litres par cycle : 11,7 l
Durée du programme : 3:30 h
Émissions de bruit acoustique dans l'air : 48 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air : C
Classe d'efficacité de lavage : A
Consommation d'eau : 11,7 l
Consommation-témoin (220) : 224 kWh
Consommation eau-témoin (220) : 2574 l
Pose-libre / Intégré : Encastrable
Top amovible : non
Porte habillable : impossible
Hauteur sans top : 0 mm
Hauteur appareil : 815 mm
Pieds réglables : Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds : 60 mm
Plinthe réglable : Horizontale et verticale
Poids net : 34,5 kg
Poids brut : 37,0 kg
Puissance de raccordement : 2400 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 175 cm
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation : 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation : 190 cm
Elément chauffant hors cuve : Oui
Description du système de protection de l'eau : Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants : Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau : Oui
Type de panier supérieur : bas
Panier supérieur réglable : Simple
Type de panier inférieur : bas
3ème rack : Aucun
Accessoires en option : Z7710X0, Z7861X1, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0
Liste des accessoires inclus 2 : tôle de protection pour vapeur
Nombre de couverts : 12
Couleur / matériau du corps : Laqué
Dimensions du produit : 815 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé : 870 x 670 x 660 mm



4 242004 219163

Équipement

- Classe d'efficacité énergétique¹ F sur une échelle allant de A à G
- Energie² / Eau³ : 102 kWh / 11.7 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco⁴ : 3:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

Programmes/Options

- 6 Programmes : Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Verre 40 °C, Programme 1h 65 °C, Rapide 45 °C
- Option : Option : Cycles Express (2 fois plus rapide)

Caractéristiques techniques

- AquaSensor®, Capacité variable automatique
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve Polinox

Caractéristiques principales

- Paniers Flex 1
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert
- 2 étagères à tasses dans panier supérieur

Confort/Sécurité

- Display avec Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfants
- Verrouillage automatique
- Système Brillance verre
- plinthe incluse
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G


² Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


⁴ Durée du programme Eco 50 °C

* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

Cotes



Mesures en mm



prise
() valeurs avec kit prolongateur