

N 50, SEMI-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM,  
 ACIER BROSSE, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
 S245HAS29E



A  
G D

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI11	JEU PROF DE PROTEC INOX HAUT
Z7861X3 :	
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR

- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.
- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.
- ✓ Aqua Stop : garantie NEFF en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): D
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 84 kWh
Nombre maximum de couverts: ..... 13
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l
Durée du programme Eco: ..... 4:55 h
Niveau sonore: ..... 44 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Classe d'efficacité de lavage: ..... A
Consommation d'eau: ..... 9.5 l
Consommation-témoin (220): ..... 202 kWh
Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l
Type de construction: ..... Encastrable
Top amovible: ..... non
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur avec top: ..... 0 mm
Hauteur du tiroir: ..... 865 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: ..... 36.6 kg
Poids brut: ..... 38.5 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: ..... Verrouillage des touches
Adoucisseur d'eau: ..... Oui
Type de panier supérieur: ..... R2
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: ..... Flex/Vario(R2)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Aucun
Accessoires en option: ..... Z7710X0, Z780BI11, Z7861X3, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0
Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur
Nombre de couverts: ..... 13
Couleur bandeau de commande: ..... Inox
Couleur / matériau du corps: ..... Laqué
Dimensions du produit: ..... 865 x 598 x 573 mm
Dimensions du produit emballé: ..... 930 x 660 x 670 mm



## N 50, SEMI-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM, ACIER BROSSE, XXL (GRANDE HAUTEUR) S245HAS29E

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> D sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 84 kWh / 9.5 litres
- 13 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:55 (h:min)
- Niveau sonore : 44 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B

Eco 50 °C

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

### Programmes/Options

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques techniques

- Échangeur thermique.
- AquaSensor®
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve inox

### Caractéristiques principales

- R2
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur à 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- Supports pour tasses dans le panier supérieur (2x)

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Inscriptions en texte clair
- Display avec Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

### Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Sécurité enfants
- Système Brillance verre
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme

N 50, SEMI-INTEGRATED DISHWASHER, 60 CM,  
 ACIER BROSSE, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
 S245HAS29E

