

N 30, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL  
S253ITX05E



E  
A  
G

Le lave-vaisselle pratique avec témoin de fonctionnement.

- ✓ InfoLight - un point lumineux projeté au sol tant qu'un programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favoris » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.
- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.
- ✓ Aqua Stop : garantie anti-fuite pour toute la durée de vie de votre lave-vaisselle.

## Équipement

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369)<sup>1</sup>: E  
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 92 kWh/100 cycles

Nombre maximum de couverts: ..... 12  
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 10.5 l  
Durée du programme Eco: ..... 4:30 h  
Niveau sonore: ..... 48 dB(A) re 1pW  
Classe de niveau sonore: ..... C  
Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
Consommation d'eau: ..... 10.5 l  
Consommation-témoin (220): ..... 224 kWh  
Consommation eau-témoin (220): ..... 2310 l  
Type de construction: ..... Encastrable  
Top amovible: ..... non  
Porte habillable: ..... livré sans façade  
Hauteur avec top: ..... 0 mm  
Hauteur du tiroir: ..... 865 mm  
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement

Poids net: ..... 33.1 kg  
Poids brut: ..... 34.9 kg  
Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Longueur du cordon électrique: ..... 175 cm  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui  
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
Sécurité-enfants: ..... Non  
Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
Type de panier supérieur: Chargement pratique avec le panier Flex I  
Panier supérieur réglable: ..... Simple  
Type de panier inférieur: ..... bas  
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Aucun  
Accessoires en option: ..... Z7880X0, Z788BI00, Z7710X0, Z780BI22, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0

### Accessoires en option

Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z788BI00 :	
Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI22	BARRETTES DECORATIVES LATERALES LV86.5CM
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur  
Nombre de couverts: ..... 12  
Dimensions du produit emballé: ..... 920x660x670 mm



4 242004 253389

## N 30, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT INTÉGRABLE, 60 CM, XXL S253ITX05E

### Équipement

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 10.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 4:30 (h:min)
- Niveau sonore : 48 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

### Programmes/Options

- 5 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65°, Chef 70 °C, Programme 1h, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeed
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

### Caractéristiques techniques

- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve Polinox

### Caractéristiques principales

- Standard
- Panier supérieur réglable en hauteur
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier inférieur avec panier à couvert

### Confort/Sécurité

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight red
- 9 h

### Personnalisation du café

- AquaStop® avec garantie
- Système Brillance verre
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)


<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04


N 30, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
 INTÉGRABLE, 60 CM, XXL  
 S253ITX05E

Cotes

mesures en mm



prise  
 () valeurs avec kit prolongateur



Mesures en mm