

N 50, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
S255HTX15E



The flexible dishwasher indicates when it's running.

- ✓ Info Light - un point lumineux projeté au sol tant que le programme est en cours.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.
- ✓ Home Connect - profitez des possibilités infinies des services connectés via l'application.
- ✓ Aqua Stop : garantie NEFF en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 92 kWh  
 Nombre maximum de couverts: ..... 12  
 Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l  
 Durée du programme Eco: ..... 3:45 h  
 Niveau sonore: ..... 46 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Classe d'efficacité de lavage: ..... A  
 Consommation d'eau: ..... 9.5 l  
 Consommation-témoin (220): ..... 198 kWh  
 Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l  
 Type de construction: ..... Encastrable  
 Top amovible: ..... non  
 Porte habillable: ..... livré sans façade  
 Hauteur avec top: ..... 0 mm  
 Hauteur du tiroir: ..... 865 mm  
 Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement  
 Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm  
 Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement  
 Poids net: ..... 34.6 kg  
 Poids brut: ..... 36.7 kg  
 Puissance de raccordement: ..... 2400 W  
 Intensité: ..... 10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm  
 Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm  
 Élément chauffant hors cuve: ..... Oui  
 Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h  
 Sécurité-enfants: ..... Non  
 Adoucisseur d'eau: ..... Oui  
 Type de panier supérieur: ..... milieu  
 Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions  
 Type de panier inférieur: ..... milieu  
 Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Aucun  
 Accessoires en option: ..... Z7710X0, Z780BI22, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788BI00  
 Liste des accessoires inclus 2: ..... Pare-vapeur  
 Nombre de couverts: ..... 12  
 Dimensions du produit: ..... 865 x 598 x 550 mm

Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780BI22	BARRETTES DECORATIVES LATÉRALES LV86.5CM
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z788BI00 :	

Dimensions du produit emballé: ..... 915 x 660 x 670 mm



N 50, LAVE-VAISSELLE ENTièrement  
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
S255HTX15E

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 92 kWh / 9.5 litres
- 12 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:45 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : C

**Programmes/Options**

- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Glass 40 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Séchage extra, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Caractéristiques techniques**

- Échangeur thermique.
- AquaSensor®
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve Polinox

**Caractéristiques principales**

- VarioFlex
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- SX
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- 2 flip tines front left
- 4G
- Panier à couverts variable dans panier inférieur
- 2 simple (long/short)

**Confort/Sécurité**

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight red
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

**Personnalisation du café**

- AquaStop® avec garantie
- Système Brillance verre
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C



\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

N 50, LAVE-VAISSELLE ENTièrement  
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
S255HTX15E

mesures en mm



Mesures en mm