

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
S257ZCX35E



Z7710X0	RALLONGE AQUASTOP
Z780B11	JEU PROF DE PROTEC INOX HAUT
Z7861X3 :	
Z7863X0	PANIER A COUVERTS CLASSIQUE MOBILE
Z7863X1	Panier pour verres à long pied
Z7865X1EU :	
Z7870X0	Set pour lave-vaisselle
Z7871X0	Cassette à argenterie
Z7880X0	CHARNIERE MOBILE INSTALLATION LV HAUTEUR
Z788B100 :	

The dishwasher with cutlery drawer that's flexible to load and displays the time remaining.

- ✓ Paniers Flex 2 – des paniers flexibles, un système Rack Matic 3 niveaux et un tiroir à couverts pour faciliter le chargement de la vaisselle.
- ✓ TimeLight - projette au sol le temps restant.
- ✓ Séchage Zeolith® : une fonction innovante à base de minéraux naturels pour un séchage plus efficace.
- ✓ Programme Chef 70 °C : un programme de qualité professionnelle qui vient à bout des résidus tenaces.
- ✓ Touche « Favori » : accédez facilement à tous vos réglages et programmes préférés.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): C
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco: ..... 75 kWh
Nombre maximum de couverts: ..... 14
Consommation d'eau du programme Eco: ..... 9.5 l
Durée du programme Eco: ..... 3:55 h
Niveau sonore: ..... 42 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: ..... B
Classe d'efficacité de lavage: ..... A
Consommation d'eau: ..... 9.5 l
Consommation-témoin (220): ..... 183 kWh
Consommation eau-témoin (220): ..... 2090 l
Type de construction: ..... Encastrable
Top amovible: ..... non
Porte habillable: ..... livré sans façade
Hauteur avec top: ..... 0 mm
Hauteur du tiroir: ..... 865 mm
Pieds réglables: ..... Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds: ..... 60 mm
Plinthe réglable: ..... Horizontalement et verticalement
Poids net: ..... 48.1 kg
Poids brut: ..... 50.0 kg
Puissance de raccordement: ..... 2400 W
Intensité: ..... 10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50; 60 Hz
Longueur du cordon électrique: ..... 175.0 cm
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation: ..... 165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation: ..... 190 cm
Elément chauffant hors cuve: ..... Oui
Description du système de protection de l'eau: Protection 3-foyers 24h
Sécurité-enfants: ..... Non
Adoucisseur d'eau: ..... Oui
Type de panier supérieur: ..... Grande flexibilité avec le panier Flex 2
Panier supérieur réglable: ..... Rackmatic 3 positions
Type de panier inférieur: ..... MaxFlex/flexCo/Flex2/VF(R3)
Tiroir à couverts (3ème niveau de chargement): ..... Tiroir à couverts
Accessoires en option: ..... Z7710X0, Z780B11, Z7861X3, Z7863X0, Z7863X1, Z7865X1EU, Z7870X0, Z7871X0, Z7880X0, Z788B100
Liste des accessoires inclus : ..... Pare-vapeur
Nombre de couverts: ..... 14

Dimensions du produit: ..... 865 x 598 x 550 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 920 x 660 x 670 mm



**N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
S257ZCX35E**

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> C sur une échelle allant de A à G
- Energie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 75 kWh / 9.5 litres
- 14 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:55 (h:min)
- Niveau sonore : 42 dB(A) re 1 pW
- Classe d'efficacité sonore : B
- Niveau sonore progr. Silence : 40 dB

**Programmes/Options**

- 8 Programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65° 45-65 °C, Chef 70 °C, Classic 60 °C, Express 45° 45 °C, Glass 40 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rincage)
- Pre-Rinse
- 4 options : fonction Home Connect, Shine + Dry, zone Intensive, SpoD VarioSpeedPlus
- Machine Care
- Silence on demand (via Home Connect) : réduction du bruit de votre LV selon vos besoins et à n'importe quel moment

**Caractéristiques techniques**

- Technologie de séchage Zeolith®
- Échangeur thermique.
- AquaSensor®
- Boîte à produits Maxi Performance
- Moteur EfficientSilentDrive
- Auto 3in1
- Cuve inox

**Caractéristiques principales**

- Tiroir à couverts télescopique
- Panier supérieur réglable avec Rackmatic (3 niveaux)
- Ball bearing
- SX
- 2WR
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Panier sup : 6 rangs de picots rabattables
- Panier inférieur avec 6 picots rabattables
- 2x wire lever NF darkred front
- Panier inférieur avec rack grands verres

**Confort/Sécurité**

- Home Connect: contrôle à distance, diagnostic à distance
- alu printed
- Eclairage intérieur blanc Emotionlight
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- rem. time proj. white
- Affichage du temps restant
- Départ différé : 1-24 h

**Personnalisation du café**

- AquaStop® avec garantie

- Système Brillance verre
- entonnoir
- Protection anti vapeur
- Dimensions du produit (HxLxP) : 86.5 x 59.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Echelle d'efficacité énergétique allant de A à G

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh pour 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Durée du programme Eco 50 °C

\* Veuillez trouver les termes de garantie à l'adresse suivante : A04

N 70, LAVE-VAISSELLE ENTIÈREMENT  
 INTÉGRABLE, 60 CM, XXL (GRANDE HAUTEUR)  
 S257ZCX35E

