

Gaine plate, 90 °, vertical S

Z861SB4



- ✓ Élément coudé plat 90° (mâle) en configuration verticale avec petit rayon
- ✓ Flux aérodynamique optimisé pour minimiser les pertes de pression et maximiser le débit. Facile à couper et à connecter via l'élément qui raccorde les gaines (femelle).
- ✓ L'élément est conforme au test brûleur-aiguille (selon CEI 60695-5-11), à la classe d'inflammabilité V2 (selon UL94).

Équipement

Données techniques

Dimensions du produit emballé : 115x230x220 mm

Dimensions de la palette (mm) : 210.0 x 80.0 x 120.0

Colisage par palette : 180

Poids net : 0,3 kg

Poids brut : 0,5 kg





Gaine plate, 90 °, vertical S

Z861SB4

Équipement

- Elément coudé plat 90° (mâle) en configuration verticale avec petit rayon
- Flux aérodynamique optimisé pour minimiser les pertes de pression et maximiser le débit. Facile à couper et à connecter via l'élément qui raccorde les gaines (femelle).
- L'élément est conforme au test brûleur-aiguille (selon CEI 60695-5-11), à la classe d'inflammabilité V2 (selon UL94).

Gaine plate, 90 °, vertical S

Z861SB4

Cotes

measurements in mm

