

N 70, Ugradbena parna pećnica, 60 x 45 cm, Nehrđajući čelik
C15DR02N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Kompaktno ugradbeno kuhalo na paru – fantastičan okus i zdrava prehrana.

- ✓ Kuhanje na pari - Za profinjen okus vaših sočnih jela
- ✓ ShiftControl - brza navigacija kroz izbornike i jednostavna orijentacija sa zaslonom TFT
- ✓ Soft Close sa Soft Opening - sustav za prigušivanje ublažava vrata za nježno otvaranje i zatvaranje

Oprema

Tehnički podaci

Boja / materijal prednjeg dijela : Nehrđajući čelik

Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni

Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) : 450-455 x 560-568 x 550

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) : 530 x 655 x 685

Materijal upravljačke ploče : Stainless steel

Materijal vrata : Glass

Neto težina (kg) : 24,273

Certifikati odobrenja : CE, VDE

Dužina kabela za napajanje (cm) : 150

EAN kod : 4242004182054

Nazivni podaci priključka (W) : 1750

Struja (A) : 10

Napon (V) : 220-240

Frekvencija (Hz) : 60; 50

Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing

Certifikati odobrenja : CE, VDE



4 242004 182054

N 70, Ugradbena parna pećnica, 60 x 45 cm,
Nehrđajući čelik
C15DR02N0

Oprema

Tip pećnice / načini grijanja:

- Zapremina: 38 l

Dizajn:

- unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Čišćenje:

Komfor:

- 2,5"-TFT zaslon s prikazom u boji i tekstom s tipkama na dodir
- Klasično otvaranje, SoftClose - mehko zatvaranje, SoftOpening - meko otvaranje
- Automatski programi
- Broj automatskih programa: 20
- Elektronski sat
- Osvjetljenje pećnice
- Spremnik za vodu: 1.3 l
- Indikator praznog spremnika
- Unutarnje stvaranje pare
- Ventilator za hlađenje

Preklopne rešetke / vodilice

Pripadajući pribor:

- Parna posuda, rupičasta, veličina L, Parna posuda, ne rupičasta, veličina L, M*0189

Sigurnost:

- Dečija sigurnosna brava
Sigurnosno isključenje
Gumb za uključivanje/isključivanje
Kontaktni prekidač za vrata


Tehničke informacije:

- Dužina kabela za napajanje: 150 cm
- Priključna snaga: 1.75 kW
- Dimenzije (VxŠxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"


N 70, Ugradbena parna pećnica, 60 x 45 cm,
Nehrđajući čelik
C15DR02N0

Ugradbene skice

Ugradnja s pločom za kuhanje.




mjere u mm




Mjere u mm

Ukoliko se kompaktan uređaj ugradi ispod ploče za kuhanje, tada treba poštivati slijedeće debljine radnih ploče (ukoliko je potrebno uključujući i podkonstrukcija).

Tip ploče za kuhanje	min. debljina radne ploče	
	postavljeno	u ravnini s površinom
Indukcijska ploča za kuhanje	42 mm	43 mm
Po čitavoj površini indukcijska ploča za kuhanje	52 mm	53 mm
Plinska ploča za kuhanje	32 mm	43 mm
Električna ploča za kuhanje	32 mm	35 mm



Mjere u mm



mjere u mm