

N 90, UGRADBENI POTPUÑO AUTOMATSKI APARAT
ZA KAVU, NEHRĐAJUĆI ČELIK
C15KS61N0



Posebni dodatni pribor

Z6360S0 :
Y988081300 :
Y988081012 :
Y988081302 :
Y988081303 :

Ugradbeni aparat za kavu s funkcijom OneTouchFunction – za velik raspon specijaliteta od kave s jednim pritiskom tipke.

- ✓ Aroma Double Shot - Snažna kava s manje gorčine zahvaljujući dvostrukom postupku mljevenja i pripreme
- ✓ Ugrađen pametni grijač Intelligent Heater - Sustav Senso Flow jamči pravu temperaturu i najbolje arome
- ✓ My Coffee – Pohranite 8 omiljenih napitaka prema imenima - pripremite ih samo jednim klikom.
- ✓ One Touch Double Cup – Vaš odabir espresso ili napitaka s mlijekom samo dodiranjem gumba - čak i s dvije šalice odjednom.

Oprema

Tehnički podaci

Dizajn: Ugradbeno
Mlaznica za pjenjenje: Ne
Zaslona: Ne
Sustav zaštite vode: No
Veličine porcija: All cups
Dimenzije proizvoda: 455 x 596 x 377 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 540 x 478 x 670 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 449 x 558 x 356 mm
EAN kod: 4242004173267
Struja: 10 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50/60 Hz



N 90, UGRADBENI POTPUNO AUTOMATSKI APARAT ZA KAVU, NEHRĐAJUĆI ČELIK C15KS61N0

Oprema

Ukus

- SensoFlowSystem: inovativni sustav zagrijavanja svaki put jamči espresso u kojem ćete maksimalno uživati zahvaljujući savršenoj konstantnoj temperaturi kuhanja
- One-touch funkcija: Ristretto, Espresso, Espresso Macchiato, Café Crème, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte jednim dodirrom gumba
- AromaDoubleShot: vrlo jaka kava
- Pojedinačno podesive temperature za kava (3 razine), vruću vodu (4 razine)
- Odgovarajući za BRITA Intenza filter: smanjuje udio kamenca u vodi i filtrira čestice koje utječu na miris i okus

Udobnost

- TFT zaslon s interaktivnim izbornikom
- MyCoffee: pohranite 8 najdražih napitaka sa svim njihovim postavkama pod osobnim imenima
- IndividualCup Volume (prilagođavanje količine u šalici): pojedinačno prilagodljive visine šalice kako bi se osiguralo da se vaša šalica napuni baš kao što želite
- Izlaz za kavu i pjenilica mlijeka prilagodljivi po visini: čak i 15 cm (max) visoke šalice za Latte Macchiato stanu ispod
- OneTouch DoubleCup: istovremeno pripremite dvije šalice svake kave ili mliječnog specijaliteta
- Spremnik za vodu na skidanje (volumen 2.4 l)
- Upozorjenje, da je posuda za kavu u zrnju ili rezervoar za vodu prazan
- Fleksibilno rješenje za mlijeko: sami odlučite želite li spojiti predviđenu posudu za mlijeko ili koristiti neku drugu posudu, npr. tetrapak
- Kratki priručnik za upotrebu uvijek nadohvat ruke u aparatu

Radna učinkovitost

- Kvalitetan keramički mlinac "silentCeram Drive"
- CoffeeSensorPro: mlinac za kavu automatski se prilagođava vrsti kave
- One-Touch (jednim samim dodirrom) do specijaliteta iz kave i mlijeka, koji su, zahvaljujući inovativnoj pjenilici mlijeka, obogaćene finom mliječnom pjenom
- Mliječna pjena, toplo mlijeko, vruća voda dostupni odvojeno
- Skraćeno vrijeme zagrijavanja: najbrža prva šalica!
- Vodena crpka s tlakom 19 bara
- Odvojena posuda za drugu, već samljevenu kavu
- Garancija 15.000 šalice: dosljedno visoka kvaliteta od prve do 15.000-te šalice (vrijedi za nekomercijalnu upotrebu unutar 24 mjeseca)

Čišćenje

- Uklonjiva jedinica za kuhanje
- AutoMilkClean: potpuno automatsko čišćenje parom nakon svakog točenja napitka
- Brizgaljka za mlijeko na skidanje: za jednostavno čišćenje tekućom vodom ili u perilici posuđa
- SinglePortionCleaning: kompletno pražnjenje svih cijevi nakon

svakog točenja napitka

- Automatski brzi program ispiranja prilikom isključivanja, uključivanja
- Odvojiv spremnik za vodu s posudom za soc
- Calc'nClean: Automatski program za čišćenje i odstranjivanje vodenog kamenca
- Prikaz preostalih šalice prije čišćenja, uklanjanja kamenca, izmjene filtra za vodu

Razno


- Posude za vodu, mlijeko i zrna kave lako su dostupne no sakrivene iza vrata aparata, tako da kuhinja uvijek izgleda čisto
- Spremnik zrna s poklopcem za očuvanje arome, za količinu do 500 g
- Pojedinačne postavke mljevenja (više razina)
- Raspoloživi različiti jezici zaslona
- Zaštita od djece: nenamjerno kuhanje kave nije moguće
- Priključna snaga: najviše 1600 W

Dodatni pribor


- Posuda za mlijeko sa izolacijom (volumen 0.5 l)
- Uključena dodatna oprema: mjerna žlica, K**0030, testna traka za tvrdoću vode, Vijci za montažu

N 90, UGRADBENI POTPUNO AUTOMATSKI APARAT
ZA KAVU, NEHRĐAJUĆI ČELIK
C15KS61N0

Ugradbene skice




Mjere u mm



Spremnici za zrno i vodu vade se prema naprijed.
Preporučena ugradbena visina
95-145 cm.


Mjere u mm



Spremnici za zrno i vodu vade se prema naprijed.
Preporučena ugradbena visina
95-145 cm.

Mjere u mm

Ugradnja u kutu lijevo



Kod korištenja šarka graničnika od 92°
(br. rezervnog dijela. 00636455) najmanje
odstojanje od zida iznosi samo 100 mm.

Mjere u mm

Ugradbene skice

