

N 90, UGRADBENA KOMPAKTNA PEĆNICA, 60 X 45
CM, GRAPHITE-GREY
C27CS22G0



1 x Rešetka, 1 x Univerzalna tava za pečenje

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Staklena posuda, Z11GU20X0 stakleni lim za pečenje, Z11SZ00X0 SeamlessCombination mounting kit, Z11SZ60G0 Ukrasna letvica SeamlessComb. 45 + 14cm, Z11SZ90G0 Ukrasna letvica SeamlessComb. 60 + 45cm, Z11TC14X0 ComfortFlex Rail (1 level), Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 lim za pečenje za picu, okugli, Z12CQ10A0 Gril lim, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Decor strip, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Kompaktna ugradbena pećnica s CircoTherm® - izvanrednim NEFF-ovim sustavom vrućeg zraka za istodobno pečenje i prženje na do 4 stupnja

- ✓ ShiftControl - brza navigacija kroz izbornike i jednostavna orijentacija sa zaslonom TFT
- ✓ Pomoćnik za pečenje - vaš kuhinjski pomoćnik za idealna vremena kuhanja, temperature i načine kuhanja za mnoga jela na domak vaših ruku
- ✓ Soft Close sa Soft Opening - sustav za prigušivanje ublažava vrata za nježno otvaranje i zatvaranje

Dizajn: Ugradbeno
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): . 450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimenzije proizvoda: 455x596x548 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 520 x 650 x 690 mm
Materijal upravljačke ploče: Glass
Materijal vrata: Glass
Neto težina: 31.2 kg
Iskoristiva zapreminna unutrašnjosti: 47 l
Načini pečenja: 4D vrući zrak, Odmrzavanje, Postavka za pečenje kruha, , Postavka za dizanje tijesta, , , Konvencionalno grijanje, , Postavka za pizzu, kuhanje na niskoj temperaturi, , Roštiljanje s vrućim zrakom
Regulacija temperature: elektronski
Number of interior lights: 1
Dužina kabela za napajanje: 150.0 cm
EAN kod: 4242004254454
Broj šupljina - NOVO (2010/30/EU): 1
Energetska učinkovitost: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/ciklus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/ciklus
Indeks učinkovitosti energije (2010/30/EU): 81.3 %
Priključna vrijednost: 2990 W
Struja: 13 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 50; 60 Hz
Tip utičnice: Utičnica s uzemljenjem
Uključen dodatni pribor: 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna tava za pečenje



N 90, UGRADBENA KOMPAKTNA PEĆNICA, 60 X 45
CM, GRAPHITE-GREY
C27CS22G0

Tip pećnice / načini grijanja:

- Kompaktna pećnica s 13 načina grijanja: 4D vrući zrak, CircoTherm® Eco, Gornje/donje grijanje, Gornje/donje grijanje Eco, Ventilatorski infra roštilj, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pizza (opcija za pečenje pizze), Stupanj za pečenje kruha, Donje grijanje, Kuhanje na niskoj temperaturi, Odmrzavanje, Stupanj za dizanje tijesta Kompaktna pećnica
- Raspon temperature: 40 °C - 275 °C
- Zapremina: 47 l

Preklopne rešetke / vodilice

- Broj razina polica: 3 Komad

Dizajn:

- Grafitno-sivo izdanje
- TFT zaslon
- Unutarnja površina: emajlirani antracit

Čišćenje:

- Automatika samočišćenja (piroliza)
- EasyClean® pomoć kod čišćenja
- Potpuno staklena unutarnja strana vrata

Komfor:

- TFT zaslon u boji i grafički zaslon od 4,1" s funkcijom izravnog dodira
- Elektronski sat
- Automatsko predlaganje temperature
- Prikaz aktualne temperature Prikaz trenutne temperature v pećnici Postavka Sabbath
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpening - meko otvaranje
- Horizontalna ručka
- Preporučene postavke
- Brzo zagrijavanje
- Halogeno osvjetljenje, mogućnost isključivanja
- Ventilator za hlađenje
- Ventilator od nehrđajućeg čelika
- Home Connect funkcija (WLAN)

Pripadajući pribor:

- Univerzalna tava za pečenje, Rešetka

Sigurnost:

- Vrlo niska temperatura vrata
- Niska temperatura vrata tijekom pirolitičkog čišćenja
- door lock electronical
- Dečija sigurnosna brava Sigurnosno isključenje Pokazatelj preostale topline Gumb za uključivanje/isključivanje Kontaktni prekidač za vrata

Tehničke informacije:


- Dužina kabela za napajanje: 150 cm
- 220 - 240 V
- 2.99 KW

- Razred energetske učinkovitosti (prema EU br. 65/2014): A+ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije po ciklusu pri uobičajenom načinu rada: 0.73 kWh
- Potrošnja energije po ciklusu pri načinu rada s ventilatorom: 0.61 kWh
- Broj prostora za pečenje: 1 Izvor topline: električna pećnica Zapremina: 47 l


Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Molimo držite se dimenzija navedenih u skici za postavljanje"
- Preporučujemo vam da odaberete komplementarne proizvode unutar N90, kako bi se osigurala optimalna kombinacija dizajna vaših ugrađenih uređaja.


N 90, UGRADBENA KOMPAKTNA PEĆNICA, 60 X 45
CM, GRAPHITE-GREY
C27CS22G0



Mjere u mm




Mjere u mm



mjere u mm

Ugradnja s pločom za kuhanje.



mjere u mm

Ukoliko se kompaktni uređaj ugradi ispod ploče za kuhanje, tada treba poštivati slijedeće debljine radnih ploča (ukoliko je potrebno uključujući i podkonstrukcija).

Tip ploče za kuhanje	min. debljina radne ploče	
	postavljeno	u ravnini s površinom
Indukcijska ploča za kuhanje	42 mm	43 mm
Po čitavoj površini indukcijska ploča za kuhanje	52 mm	53 mm
Plinska ploča za kuhanje	32 mm	43 mm
Električna ploča za kuhanje	32 mm	35 mm