

N 90, Otočna kuhinjska napa, 37 cm,
I38KHV2S0



Napa velike snage i neobične izvedbe u obliku kocke pruža vam sve što možete poželjeti.

Oprema

Tehnički podaci

Tipologija : Chimney
Certifikati odobrenja : CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) : 140
Visina proizvoda, bez dimnjaka (mm) : 501
en: Minimum distance above an electric hob : 550
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Neto težina (kg) : 24,530
Tip upravljanja : elektroničan
Broj stupnjeva brzina : 3-stage + 2 intensive
Količina recirkulacijskog zraka pri boost opciji (m3/h) : 511.0
Broj rasvjetnih tijela : 4
Materijal filtra za masti : Washable aluminium
EAN kod : 4242004210399
Nazivni podaci priključka (W) : 272
Struja (A) : 10
Napon (V) : 220-240
Frekvencija (Hz) : 50; 60
Tip utičnice : no plug
Način ugradnje : Island

Posebni dodatni pribor

Z50XP0X0 Long Life filter za mirise (zamjenski)



4 242004 210399

N 90, Otočna kuhinjska napa, 37 cm, I38KHV2S0

Oprema

Tip:

- crna napa
- 37 cm

Protok:

- EfficientDrive inverter motor
- Protok zraka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi 392 m³/h pri intenzivni uporabi: 511 m³/h
- Integrirani komplet za recirkulaciju
- Filtar s ugljenom Clean Air uključen u prvu isporuku

Okoliš i sigurnost:

- Buka (kruženje zraka): pri najvećoj mogućoj brzini pri normalnoj uporabi: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak) pri intenzivni uporabi: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak)

Dizajn:

- Osvjetljenje polja za kuhanje: 4 x 3 W LED osvjetljenje
- Intenzitet svjetla: 962 lux
- Temperatura boje: 3500 K

Komfor:

- Upravljanje napom preko ploče za kuhanje (sa kompatibilnom pločnom za kuhanje)
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svjetleće diode), 3x7-segmentni zaslon
- TouchControl upravljanje (3 stupnja učinkovitosti + 2 intenzivne)
- 10-minutni pomak isključivanja
- Automatsko isključivanje intenzivnog stupnja
- Senzor kvalitete zraka
- Funkcija intervalnog uključivanja
- Mogućnost podešavanje intenziteta osvjetljenja
- SoftLight postupno osvjetljenje/zamračenje
- Funkcija smanjenja buke
- Posebno učinkovita zvučna izolacija
- Vrlo učinkoviti dvokanalni ventilator
- Indikator zasićenosti filtra (metalnoga ili ugljenoga)
- Metalni filter za masnoće, prikladan za čišćenje u perilici posuđa

Dimenzije:

- Prikjučna snaga: 272 W
- Dimenzije (VxŠxD): 501 mm x 370 x 377 mm

N 90, Otočna kuhinjska napa, 37 cm,
I38KHV2S0

Ugradbene skice

