

N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
177.5 X 56 CM, FLAT HINGE
KI2823FF0



2 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

KS0B0SZ0 :
KS9E0FZ0 :
KSGG0MZ0 :
Z10020 :

Razred energetske učinkovitosti:F
Prosječna godišnja potrošnja energiju u kilovat satima godišnje
(kWh/god):222 kWh/god
Zbroj zapremnina zamrznutih odjeljaka:34 l
Zbroj zapremnina odjeljaka hlađenja:252 l
Emisija buke koja se prenosi zrakom:36 dB(A) re 1pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom:C
Dizajn:Ugradbeno
Opcije za ploču vrata:ukrasna letvica nije
dobavljiva
Visina:1772 mm
Širina:558 mm
Dubina proizvoda:545 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD): ... 1775.0 x 560 x 550
mm
Neto težina:61.9 kg
Prikjučna vrijednost:90 W
Struja:10 A
Položaj vrata:Desno reverzibilno
Napon:220-240 V
Frekvencija:50 Hz
Dužina kabela za napajanje:230.0 cm
Broj kompresora:1
Broj nezavisnih rashladnih sustava:1
Unutrašnji ventilator:Ne
Reverzibilni položaj vrata:Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka:4
Police za boce:Ne
EAN kod:4242004249078
Marka:Neff
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka:KI2823FF0
Kategorija proizvoda:Hladnjak
Sustav protiv zaleđivanja:Ne
Način ugradnje:Potpuno
ugradbena
Uključen dodatni pribor: .. 2 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene
kocke



N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
177.5 X 56 CM, FLAT HINGE
K12823FF0

- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije: 209 kWh godišnje
- Ukupni upotrebljivi volumen: 286 l
- Buka: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimatski razred SN-ST

DIZAJN

- LED osvjetljenje hladnjaka

KOMFOR

- Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom
- Vita Control - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Automatsko otapanje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Dio za hlađenje

- Prostor za hlađenje: 252 l
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 djeljiva staklena polica, Police za odlaganje na izvlačenje od sigurnosnog stakla
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir

Svježina

- FreshSafe 2 ladica na teleskopskim vodilicama; visoki stupanj vlažnosti pomaže očuvati hranjive tvari dvostruko dulje FreshSafe ladica na vodilicama – savršeno mjesto za sigurnu pohranu voća i povrća

Dio za zamrzavanje

- ****- Prostor za zamrzavanje: 34 l
- Učinak zamrzavanja: 3 kg/24 h
- Pohranjivanje u slučaju kvarova: 22 h
- Pretinac za zamrzavanje
- Pretinac za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Prikjučna snaga: 90 W
- Napon: 220-240 V

Pribor


- Držač za jaja, Posudica za kockice leda
- Držač za boce
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja

Osnovne informacije


- Super hlađenje
- Odjel ledenice: Elektronička regulacija temperature s digitalnim prikazom, rashladni dio podesiv ručno

- No
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- VarioShelf polica
- Etažno zamrzavanje
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Ručno otapanje ledenice


N 70, BUILT-IN FRIDGE WITH FREEZER SECTION,
177.5 X 56 CM, FLAT HINGE
K12823FF0



mjere u mm




mjere u mm



mjere u mm


Maksimalna dopuštena težina pročelja elementa



Montirana vrata kuhinjskog elementa koja prelaze dopuštenu težinu mogu uzrokovati oštećenja ili slabljenje funkcije šarke.

T: visina vrata uređaja uključujući šarku u mm:	neprigušenu šarku, vrata u kg:	prigušenu šarku, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora
za ravnu prirubnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.