

N 70, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu, 177.2 x
55.8 cm
KI6863F30



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Ovaj ugradbeni kombinirani hladnjak/zamrzivač s ugodnim LED osvetljenjem unutrašnjosti čuva hranu svježom do 2 puta dulje.

✓ Ladica Big Box - Veliki komadi zamrznutih delikatesa mogu se jednostavno postaviti u ovu prostranu ladicu u vašem zamrzivaču

Oprema

Tehnički podaci

Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni
Opcije za ploču vrata : ukrasna letvica nije dobavljiva
Širina proizvoda (mm) : 558
Dubina proizvoda : 545
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 1775.0 x 560 x 550
Neto težina (kg) : 68,991
Nazivni podaci priključka (W) : 90
Struja (A) : 10
Napon (V) : 220-240
Frekvencija (Hz) : 50
Certifikati odobrenja : CE, VDE
Dužina kabela za napajanje (cm) : 230
Vrijeme skladištenja u slučaju nestanka struje (h) : 32
Broj kompresora : 1
Broj nezavisnih rashladnih sustava : 2
Unutrašnji ventilator : Ne
Reverzibilni položaj vrata : Da
Broj podesivih polica u pretincu hladnjaka : 4
Police za boce : Ne
EAN kod : 4242004157700
Marka : Neff
Naziv proizvoda / trgovačka oznaka : KI6863F30
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 218,00
Neto kapacitet hladnjaka (l) - NOVO (2010/30/EZ) : 191
Neto kapacitet zamrzivača (l) - NOVO (2010/30/EZ) : 74
Sustav protiv zaleđivanja : Ne
Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) - NOVO (2010/30/EZ) : 7
Klimatski razred : SN-ST
Razina buke (dB) : 36
Način ugradnje : Potpuno ugradni



4 242004 157700

N 70, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu,
177.2 x 55.8 cm
KI6863F30



COOKING PASSION SINCE 1877

Oprema

Osnovne informacije

- Low Frost
- Touchcontrol-Electronic - Elektronska kontrola temperature s digitalnim prikazom
- Ručka za lakši transport
- Vita Control - konstanta temperatura zahvaljujući tehnologiji inteligentnog senzora
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom dijelu
- Režim rada Holiday
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod povećanja temperature, s memorijskom funkcijom

Dio za hlađenje

- Super hlađenje
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 1 djeljiva staklena polica, Police za odlaganje na izvlačenje od sigurnosnog stakla
- VarioShelf polica
- EasyAccess polica
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 5, od toga 1 ladica za maslac / sir
- LED osvjetljenje hladnjaka

Svježina

- FreshSafe 2 ladica; visoki stupanj vlažnosti čuva hranjive tvari dvostruko dulje.

Dio za zamrzavanje

- Super zamrzavanje sa automatikom
- Br. prozirnih ladica za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox
- VarioZone - odstranjive police od sigurnosnog stakla za dodatan prostor
- Kalendar za zamrznutu hranu

Tehničke informacije


- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije: 218 kWh godišnje
- Procjena temeljena na rezultatima standardnih testova za 24 sata. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu upotrebe uređaja
- Ukupni upotrebljivi volumen: 265 l
- Prostor za hlađenje: 191 l
- **** - Prostor za zamrzavanje: 74 l
- Učinak zamrzavanja: 7 kg/24 h
- Pohranjivanje u slučaju kvarova: 32 h
- Buka: 36 dB(A) re 1 pW
- Klimatski razred SN-ST
- Desno otvaranje vrata, podesivo
- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradbene dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Priključna snaga: 90 W
- Jednostavna instalacija

Pribor


- Držać za jaja, Posudica za kockice leda, Akumulator za hlađenje
- Držać za boce

N 70, Ugradbeni hladnjak sa zamrzivačem na dnu,
177.2 x 55.8 cm
KI6863F30

Ugradbene skice




Mjere u mm
Preporučene dimenzije otvora
za ravnu priрубnicu



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Preporučene dimenzije otvora iz tablice moraju se poštivati kako bi se omogućilo nesmetano otvaranje vrata i izbjeglo oštećenje namještaja.



Navedene mjere vrata elementa vrijede za procjep vrata od 4 mm.

Mjere u mm