

N 50, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
S513M60X3E



COOKING PASSION SINCE 1877



A++



Perilica posuđa s ladicom za pribor za jelo koja je fleksibilna za punjenje i koja pokazuje kada je uključena.

- ✓ Info Light - svjetlo koje se projicira na pod prikazuje da je perilica posuđa u upotrebi
- ✓ Chef 70°C – Program koji uklanja tvrdokorne mrlje s lonaca i posuda
- ✓ Vario Speed Plus – Čisto i suho posuđe do tri puta brže
- ✓ Aqua Stop – Za doživotnu zaštitu u slučaju štete nanosene vodom

Oprema

Tehnički podaci

Potrošnja vode (l) : 9,5
Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni
Visina sa radnom pločom (mm) : 0
Dimenzije aparata (mm) : 815 x 598 x 550
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 815-875 x 600 x 550
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) : 1150
Prilagodljive nožice : Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) : 60
Neto težina (kg) : 35,812
Bruto težina (kg) : 38,0
Struja (A) : 10
Napon (V) : 220-240
Frekvencija (Hz) : 50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm) : 175
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm) : 165
Dužina cijevi za odvođenje (cm) : 190
EAN kod : 4242004213246
Broj kompleta : 14
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A++
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 266,00
Potrošnja energije (kWh) : 0,93
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) : 0,10
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) : 0,10
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 2660
Učinkovitost sušenja : A
Sličan program : Eco
Dužina sličnog programa (min) : 210
Razina buke (dB) : 44
Način ugradnje : Potpuno ugradni



4 242004 213246

Oprema

Kapacitet i potrošnja

- Učinkovitost pranja: 14 setova posuđa
- Energetski razred: A++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 266 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.93 kWh
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.1 W / 0.1 W
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 210 min
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa

Programi i funkcije

- Br. programa - 6: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Staklo 40 °C, 1h 65 °C, Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeedPlus, Intenzivna zona, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa
- 5 temperatura pranja

Tehnologija čišćenja i senzorika

- Flex 2 košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Flex 2 pretinac
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (2x)
- Preklopljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)

Sistem košara

- Protočni grijač vode
- Dozirni asistent
- EfficientSilentDrive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja indikatora: crvena
- Mogućnost odgode uključanja: 1- 24 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Servo brava za učinkovitije zatvaranje vrata
- Tehnologija za zaštitu stakla

Prikaz i upravljanje

- Neff AquaStop® s doživotnim jamstvom
- Uređaj za izmjenu topline
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

N 50, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
S513M60X3E

Ugradbene skice

