

N 70, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
S515P80D0E



COOKING PASSION SINCE 1877



Perilica posuđa s izrazito fleksibilnim punjenjem i praktičnim otvaranjem, čak i bez ručke.

- ✓ DoorOpen Assist - lagani pritisak otvara vrata bez ručke
- ✓ Time Light - Preostalo vrijeme programa projicirano na podu
- ✓ Chef 70°C – Program koji uklanja tvrdokorne mrlje s lonaca i posuđa
- ✓ Vario Speed Plus – Čisto i suho posuđe do tri puta brže
- ✓ Aqua Stop – Za doživotnu zaštitu u slučaju štete nanесene vodom

Oprema

Tehnički podaci

Razred energetske učinkovitosti : D
Potrošnja energije u 100 ciklusa programa Eco : 84 kWh
Najveći mogući broj kompleta posuđa : 13
Potrošnja vode eko programa u litrama po ciklusu : 9,5 l
Trajanje programa : 3:55 h
Emisija buke koja se prenosi zrakom : 44 dB(A) re 1 pW
Razred emisije buke koja se prenosi zrakom : B
Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni
Visina sa radnom pločom : 0 mm
Dimenzije aparata : 815 x 598 x 550 mm
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 815-875 x 600 x 550 mm
Certifikati odobrenja : , VDE
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva : 1150 mm
Prilagodljive nožice : Yes - all from front
Maksimalna prilagodljivost nožica : 60 mm
Neto težina : 39,2 kg
Bruto težina : 41,5 kg
Nazivni podaci priključka : 2400 W
Struja : 10 A
Napon : 220-240 V
Frekvencija : 50; 60 Hz
Dužina kabela za napajanje : 175 cm
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi : 165 cm
Dužina cijevi za odvođenje : 190 cm
EAN kod : 4242004216049
Način ugradnje : Potpuno ugradni



4 242004 216049

Oprema

Kapacitet i potrošnja

- Razred energetske učinkovitosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 3:55 (h:min)
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisije buke: B
- Buka (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW
- Potpuno ugradbeni aparat
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.7 kWh

Programi i funkcije

- Br. programa - 8: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Čaše 40 °C, 1h 65 °C, Brzo 45 °C, Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Intensive Zone, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa
- 5 temperatura pranja

Tehnologija čišćenja i senzorika

- Protočni grijač vode
- Dozirni asistent
- EfficientSilentDrive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Izmjenjivač topline
- EcoSušenje, Uređaj za izmjenu topline
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika

Sistem košara

- VarioFlex Pro košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Flex treća košara ili ladica može se dokupiti
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (6x)
- Preklopljivi dijelovi u donjoj košari (8x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedači pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

Prikaz i upravljanje

- TouchControl upravljanje
- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- TimeLight
- Mogućnost odgode uključanja: 1- 24 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj

Tehnički podaci

- Neff AquaStop® s doživotnim jamstvom
- Senzor za otvaranje vrata
- Tehnologija za zaštitu stakla
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na skali energetske razreda od A do G

² Potrošnja energije u kWh po 100 ciklusa (za program Eco 50 °C)

³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (za program Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

N 70, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
S515P80D0E



COOKING PASSION SINCE 1877

Ugradbene skice

