

N 90, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
S727P80D0E



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



Posebni dodatni pribor

Z7863X9 Vario ladica

Posebno visoka perilica posuđa s izrazito fleksibilnim punjenjem i praktičnim otvaranjem, čak i bez ručke.

- ✓ Flex 3 košare s vrlo podesivim, preklopnim elementima za izrazito jednostavno punjenje.
- ✓ DoorOpen Assist – vrata bez ručke otvaraju se laganim guranjem.
- ✓ Zeolith sušenje za izvanredne rezultate sušenja s prirodnim mineralnom zeolitom.
- ✓ Chef 70° – profesionalni program za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s lonaca i posuda za jelo.
- ✓ Izrazito tiho pranje pri samo 41 dB.

Oprema

Tehnički podaci

Potrošnja vode (l) : 9,5
Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni
Visina sa radnom pločom (mm) : 0
Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 865-925 x 600 x 550
Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) : 1200
Prilagodljive nožice : Yes - front only
Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) : 60
Neto težina (kg) : 53,264
Bruto težina (kg) : 55,5
Nazivni podaci priključka (W) : 2400
Struja (A) : 10
Napon (V) : 220-240
Frekvencija (Hz) : 50; 60
Dužina kabela za napajanje (cm) : 175
Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing
Dužina cijevi (cm) : 165
Dužina cijevi za odvođenje (cm) : 190
EAN kod : 4242004216094
Broj kompleta : 13
Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A+++
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 234,00
Potrošnja energije (kWh) : 0,82
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) : 0,50
Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) : 0,50
Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 2660
Učinkovitost sušenja : A
Sličan program : Eco
Dužina sličnog programa (min) : 195
Razina buke (dB) : 41
Način ugradnje : Potpuno ugradni



4 242004 216094

N 90, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm S727P80D0E

Oprema

Potrošnja i buka

- Učinkovitost pranja: 13 setova posuđa
- Energetski razred: A+++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 234 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.82 kWh
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.5 W / 0.5 W
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 195 min
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Buka: 41 dB(A) re 1 pW
- Buka (tihi program): 39 dB(A) re 1 pW
- Potpuno ugradbeni aparat
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa

Programi i funkcije

- Br. programa - 8: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Kratko 60 °C, Staklo 40 °C, Brzo 45 °C, Predispiranje
- Br. posebnih funkcija - 4: VarioSpeedPlus, Punjenje do pola, HygienePlus, Shine & Dry
- Program za čišćenje perilice posuđa
- 6 temperatura pranja

Sistem košara

- Flex 3 košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Vario ladica može se dokupiti
- XXL košare srebrne boje s ručicom
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklapljivi dijelovi u gornjoj košari (6x)
- Preklapljivi dijelovi u donjoj košari (8x)
- Prostor za pranje pribora u gornjoj košari
- Varijabilna košarica za jedači pribor u donjoj košari
- Prostor za odlaganje šalice u gornjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje šalice u donjoj košari (2x)
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

Posebna oprema


- Zeolith® sušenje
- Protočni grijač vode
- Dozirni asistent
- EfficientSilentDrive inverter motor
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- TouchControl upravljanje
- EmotionLight
- Upravljanje odozgo
- TFT ekran visoke rezolucije sa grafičkim simbolima i tekstom
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Prikaz sata
- Zaslon (crni) s bijelim natpisom
- Boja LED: bijela
- Mogućnost odgode uključena: 1- 24 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Senzor za otvaranje vrata
- Tehnologija za zaštitu stakla

Tehnički podaci


- Neff AquaStop® s doživotnim jamstvom
- Uređaj za izmjenu topline
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 86.5 x 59.8 x 55 cm

N 90, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 60 cm
S727P80D0E

Ugradbene skice



() Werte mit Verlängerungssatz



mjere u mm