

N 70, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 45 cm  
S786T60D0E



COOKING PASSION SINCE 1877



A+++



Perilica posuđa koja je izrazito fleksibilna za punjenje i koja pokazuje kada je uključena.

- ✓ Košare Flex 3 i ladica za pribor za jelo s vrlo prilagodljivim, preklopnim elementima za izrazito jednostavno punjenje.
- ✓ InfoLight – svjetlo projicirano na pod pokazuje vam da je perilica posuđa uključena.
- ✓ Zeolith sušenje za izvanredne rezultate sušenja s prirodnim mineralnom zeolitom.
- ✓ Chef 70° – profesionalni program za uklanjanje tvrdokorne prljavštine s lonaca i posuđa za jelo.
- ✓ Vrlo tiho pranje uz samo 44 dB.

#### Oprema

##### Tehnički podaci

Potrošnja vode (l) : 9,5  
 Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni  
 Visina sa radnom pločom (mm) : 0  
 Potrebna veličina niše za ugradnju (VXŠXD) : 815-875 x 450 x 550  
 Dubina s vratima otvorenim pod kutom od 90 stupnjeva (mm) : 1150  
 Prilagodljive nožice : Yes - front only  
 Maksimalna prilagodljivost nožica (mm) : 60  
 Neto težina (kg) : 40,187  
 Bruto težina (kg) : 42,0  
 Nazivni podaci priključka (W) : 2400  
 Struja (A) : 10  
 Napon (V) : 220-240  
 Frekvencija (Hz) : 50; 60  
 Dužina kabela za napajanje (cm) : 175  
 Tip utičnice : Gardy plug w/ earthing  
 Dužina cijevi (cm) : 165  
 Dužina cijevi za odvođenje (cm) : 205  
 EAN kod : 4242004226345  
 Broj kompleta : 10  
 Razred energetske učinkovitosti - NOVO (2010/30/EU) : A+++  
 Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 188,00  
 Potrošnja energije (kWh) : 0,66  
 Potrošnja energije u stanju pripravnosti (2010/30/EU) : 0,20  
 Potrošnja energije kada je uređaj ugašen (2010/30/EU) : 0,20  
 Godišnja potrošnja vode (l/godišnje) - NOVO (2010/30/EZ) : 2660  
 Učinkovitost sušenja : A  
 Sličan program : Eco  
 Dužina sličnog programa (min) : 195  
 Razina buke (dB) : 44  
 Način ugradnje : Potpuno ugradni



4 242004 226345

# N 70, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 45 cm

## S786T60D0E

### Oprema

#### Potrošnja i buka

- Kapacitet: 10 standardnih kompleta
- Energetski razred: A+++ (na skali energetskih razreda od A+++ do D)
- Potrošnja energije u programu Eco 50: 188 kWh godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja s korištenjem hladne vode i u načinu pranja male snage. Stvarna potrošnja energije ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja u programu Eco 50 °C: 0.66 kWh
- Potrošnja energije izključen / uključen: 0.2 W / 0.2 W
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 2660 litara godišnje, temeljeno na 280 standardnih ciklusa čišćenja. Stvarna potrošnja vode ovisi o načinu na koji se uređaj koristi
- Potrošnja vode u programu Eco 50: 9.5 l
- Razred učinkovitosti sušenja: A na skali od G (najmanja razina učinkovitosti) do A (najveća razina učinkovitosti)
- Podatak se odnosi na program Eco 50. Ovaj program je pogodan za čišćenje posuđa normalnog stupnja uprljanosti i odlikuje se najučinkovitijom kombinacijom potrošnje energije i vode
- Trajanje programa Eco 50: 195 min
- Trajanje rada u stanju uključenosti: 0 min
- Buka: 44 dB(A) re 1 pW
- Buka (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW
- Potrošnja el. energije kod priključenja na toplu vodu, pri programu Eco 50 °C: 0.55 kWh
- Potrošnja vode kod programa Auto 45-65 °C: od 7 l, ovisno od stupnja zaprljanosti posuđa

#### Programi i funkcije

- Br. programa - 6: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Kratko 60 °C, Staklo 40 °C
- Br. posebnih funkcija - 3: VarioSpeedPlus, Intenzivna zona, Posebno sušenje
- Program za čišćenje perilice posuđa
- 6 temperatura pranja

#### Sistem košara

- Flex 3 košare s crveno obojanim dodirnim točkama
- Flex 3 pretinac
- XXL košare srebrne boje
- Rackmatic - gornja košara podesiva po visini (trostupanjska)
- Preklopljivi dijelovi u gornjoj košari (3x)
- Preklopljivi dijelovi u donjoj košari (4x)
- Prostor za odlaganje šalica u gornjoj košari
- Prostor za odlaganje šalica u donjoj košari
- Prostor za odlaganje čaša u donjoj košari

#### Posebna oprema


- Zeolith® sušenje
- Protočni grijač vode
- Dozirni asistent
- EfficientSilentDrive inverter motor
- DuoPower - dvije prskalice u gornjoj košari
- Aqua-Sensor, Senzor punjenja
- Automatsko prepoznavanje sredstava za pranje
- Tehnika naizmjeničnog ispiranja
- Regeneracijska elektronika
- EmotionLight
- Upravljanje odozgo
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutama
- Zvučni signal na kraju pranja
- InfoLight
- Boja indikatora: crvena
- Mogućnost odgode uključena: 1- 24 sati
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sjaj
- Senzor za otvaranje vrata
- Tehnologija za zaštitu stakla

#### Tehnički podaci

- Neff AquaStop® s doživotnim jamstvom
- Uređaj za izmjenu topline
- Uključuje ploču za zaštitu od pare
- Zadnja noga aparata podesiva s prednje strane
- Unutrašnjost od nehrđajućeg čelika
- Samočišćeći filter s troslojnim valovitim sustavom filtriranja
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 44.8 x 55 cm

N 70, Potpuno ugradbena perilica posuđa, 45 cm  
S786T60D0E

Ugradbene skice



mjere u mm