


N 70, GAS HOB, 75 CM, STAINLESS STEEL
T27DS79N0D



Posebni dodatni pribor

Z32SW11X0 :
Z2480X0 :
Z32SE10X0 :

- ✓ FlameSelect® - zahvaljujući pametnom nadzoru protoka plina, plamen se može precizno prilagoditi u 9 stupnjeva.
- ✓ Držači za tave - neprekinuti držači za tave od lijevanog željeza za maksimalnu stabilnost i praktičnost pri kuhanju.
- ✓ Sustav s dvostrukim plamenom - za visoke temperature na do 5 kW (ovisno o vrsti plina) prilikom kuhanja velikih količina namirnica.
- ✓ Izbočeni prekidači - bolji osjećaj i jednostavnije upravljanje, novi prekidači privlačnog dizajna.
- ✓ Površina od nehrđajućeg čelika - elegantan i otporan dizajn.

Oprema

Tehnički podaci

Vrsta uređaja: Plinska ploča s integriranim upravljanjem
Dizajn: Ugradbeno
Vrsta zagrijavanja: Plinska
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati: 5
Tip uređaja za podešavanje upravljačkih postavki: ručke u obliku mača
Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Širina: 750 mm
Dimenzije proizvoda: 53 x 750 x 520 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD): 145 x 793 x 597 mm
Neto težina: 15.5 kg
Bruto težina: 17.0 kg
Indikator preostale topline: bez
Položaj komandne ploče: Sprijeda
Osnovni površinski materijal: Nehrđajući čelik
Boja površine: Nehrđajući čelik
Dužina kabela za napajanje: 100.0 cm
EAN kod: 4242004203537
Nazivni podaci plinskog priključka: 12500 W
Struja: 3 A
Napon: 220-240 V
Frekvencija: 60; 50 Hz



N 70, GAS HOB, 75 CM, STAINLESS STEEL T27DS79N0D

Oprema

Dizajn:

- Ploča za kuhanje nehrđajući čelik

Komfor:

- FlameSelect
- SK
- Jednoručno paljenje
- Nosioči posuđa od lijevanog željeza

Polja za kuhanje:

- Broj plinskih plamenika: 5
- 1 dvokružni kombinirani vok plamenik
- 1 snažni, 2 obična, 1 štedljivi, 1 vok plamenik
- Stražnji desni: snažni plamenik, do 3 kW (ovisno o tipu plina)
- Lijevo: plamenik za vok, do 5 kW (ovisno o tipu plina)
- Stražnji: obični plamenik, do 1.75 kW (ovisno o tipu plina)
- Prednji: štedljivi plamenik, do 1 kW (ovisno o tipu plina)
- Prednji desni: obični plamenik, do 1.75 kW (ovisno o tipu plina)

Sigurnost:

- Sigurnosni uređaj za kvar plamenika
- Automatski podešeno na zemni (gradski) plin (20 mbar)

Dimenzije:

- Priključni kabel 1 m

Pribor:

- Priložene mlaznice za tekući plin (50 mbar)

N 70, GAS HOB, 75 CM, STAINLESS STEEL
T27DS79N0D

Ugradbene skice

