


N 90, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm,  
T46TS44N0



COOKING PASSION SINCE 1877



Indukcijska staklokeramička ploča za kuhanje s TwistPad®  
upravljanjem.

#### Oprema

##### Tehnički podaci

Grupa proizvoda / linija proizvoda : Cooking zone ceramic

Ugradbeni / samostojeći : Ugradbeni

Dovod električne energije : Električan

Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati : 4

Potrebna veličina niše za ugradnju (VxŠxD) : 55 x 560-560 x 490-500

Širina proizvoda (mm) : 606

Dimenzije proizvoda (mm) : 55 x 606 x 546

Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD) (mm) : 126 x 753 x 603

Neto težina (kg) : 13,271

Bruto težina (kg) : 14,5

Indikator preostale topline : Separate

Položaj komandne ploče : Sprijeda

Boja površine : , Stainless steel

Boja okvira : Stainless steel

Certifikati odobrenja : AENOR, CE

Dužina kabela za napajanje (cm) : 110

EAN kod : 4242004191766

Nazivni podaci električnog priključka (W) : 7400

Napon (V) : 220-240

Frekvencija (Hz) : 50; 60

#### Posebni dodatni pribor

Z9914X0 Spojna letvica



4 242004 191766

N 90, Indukcijska ploča za kuhanje, 60 cm,  
T46TS44N0



COOKING PASSION SINCE 1877

## Oprema

### Upravljanje:

- TwistPad® Fire

### Fleksibilnost:

- CombiZone
- 4 indukcijska polja za kuhanje

### Komfor:

- PotBoost funkcija za sva polja za kuhanje
- PanBoost - PotBoost funkcija za tave
- Podešavanje snage: 17 stupnjeva
- Digitalni prikaz razina za kuhanje
- Digitalni dvostupanjski indikator preostale topline za svako polje za kuhanje
- Elektronički programski sat s funkcijom isključivanja i opomenom za svako polje za kuhanje Brojač vremena kuhanja
- Prepoznavanje veličine dna posude Funkcija PowerManagement Sigurnosno isključivanje Dječija sigurnosna brava Zaštita kod brisanja


### Dizajn:

- Obrub od nehrđajućeg čelika postavljen u ravnini s pločom

### Tehničke informacije:

- Ugradbene dimenzije: 560 mm x 490 mm
- 60 cm širine
- Priključni kabel: 110 cm
- Glavni prekidač
- Min. debljina radne površine: 30 mm
- Priključna snaga: 7400 W
- Polja za kuhanje: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (maks. snaga 3.1 kW); 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (maks. snaga 2.2 kW); 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (maks. snaga 3.7 kW)
- FryingSensor s 5 postavka temperature
- Moguće kombiniranje s drugim pločama s izbrušenim rubom i letvicama sa strane
- Kabel uključen

Ugradbene skice




①

Treba predvidjeti prorez za ventilaciju

\* Min. 70 kod svih indukcijskih ploča  
za kuhanje ugrađenih u ravni s površinom

mjere u mm



**A:** Najmanji razmak od izreska ploče  
za kuhanje do zida

**B:** Dubina uranjanja

**C:** S ispod ugrađenom pećnicom  
min. 30 može biti više; vidi prostor  
potreban za pećnicu.