



N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM,
CRNA, UGRADNJA U RAVNINI RADNE PLOHE
T66PS61X0



Posebni dodatni pribor

Z9416X2	Tava
Z9417X2	Tava
Z9428FE0 :	
Z9410X1 :	
Z9415X1 :	
Z9404SE0	Dodatni pribor za aparate za kuvanje
Z9406SE0	Dodatni pribor za aparate za kuvanje
Z9410ES0 :	
Z943SE0 :	
Z9451X0 :	
Z9453X0 :	

FlexInduction ploča za kuhanje s TwistPad® upravljanjem.

- ✓ TwistPadFire® – naš uklonjiv, magnetski, osvijetljen izbornik koji vam pruža precizan, praktičan nadzor nad svim zonama kuhanja.
- ✓ Produžena Flex indukcija - dodatna flex zona za još veću fleksibilnost i idealna za veće lonce te posudu za pečenje.
- ✓ Power Move - flex zona pruža tri zone grijanja: kuhanje sprijeda, lagano vrenje na sredini i zagrijavanje straga.
- ✓ Power Transfer - kada premjestite lonac, vaše postavke automatski slijede posude.
- ✓ Senzor za prženje - s 5 raspoloživih postavki temperature, on nadzire postavljenu temperaturu i održava je.

Oprema


Tehnički podaci

Vrsta uređaja:	Cooking zone ceramic
Dizajn:	Ugradbeno
Vrsta zagrijavanja:	Električna ploča
Ukupan broj polja koja se mogu istovremeno upotrebljavati:	4	
Širina:	572 mm
Dimenzije proizvoda:	56 x 572 x 512 mm
Dimenzije zapakiranog proizvoda (Vx ŠxD):	126 x 753 x 603 mm
Neto težina:	15.1 kg
Bruto težina:	17.4 kg
Indikator preostale topline:	Separate
Položaj komandne ploče:	Sprijeda
Osnovni površinski materijal:	Staklokeramika
Boja površine:	Crna
Dužina kabela za napajanje:	110.0 cm
EAN kod:	4242004189381
Napon:	220-240 V
Frekvencija:	60; 50 Hz




N 90, INDUKCIJSKA PLOČA ZA KUHANJE, 60 CM,
CRNA, UGRADNJA U RAVNINI RADNE PLOHE
T66PS61X0

Ugradbene skice





①
Trebalo predvidjeti
prerez za ventilaciju

mjere u mm




mjere u mm



①
Trebalo predvidjeti
prerez za ventilaciju

mjere u mm

Ugradbene skice



①
Treba predvidjeti
prorez za ventilaciju.

mjere u mm