


N 70, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B45CR22N0



A+



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ;
Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő,
Z11TC10X0 További sütősín ComfortFlex rendszerhez, Z11TC16X0
ComfortFlex sütősín rendszer (+1 pár), Z11TF36X0 Teleszkópos
sütősín, 3-szintű, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi
serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0
Extra mély tepsi, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CQ10A0
Grillrács, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory,
Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Beépített sütő SLIDE & HIDE®-dal - korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását
- ✓ TFT kijelző - Shift Control: menük közötti gyors navigáció és egyszerű kezelés a TFT-kijelző segítségével.

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Beépíthető készülék
Integrált tisztítási rendszer:EcoClean tisztítási program, Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595 x 596 x 548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 675 x 660 x 690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga:Nemesacél
Ajtó anyaga:Üveg
Nettó súly: 36.0 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1:71 l
Főzési eljárások:4D hőlégbefúvás, Kenyérsütési fokozat, Nagyfelületű grill, Pároló fokozat, Forrólevegő-Eco, Kisfelületű grill, Felső/alsó fűtés, Konvencionális ECO fűtés, Pizza-fokozat, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Légkeverős grill
Hőmérséklet-szabályozás:Elektronikus
Belső világítások száma:1
Csatlakozókábel hossza:120.0 cm
EAN kód: 4242004177272
Sütőterek száma:1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC):0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC):0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató:81.2 %
Teljesítményigény:3600 W
Biztosíték:16 A
Feszültség:220-240 V
Frekvencia:60; 50 Hz
Csatlakozó típusa:EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozékok:1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



N 70, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B45CR22N0

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő, 12sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Pároló fokozat
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

- Shift Control kezelőfelület
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- EcoClean Direct katalitikus öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 2,5"-es TFT színes és szöveges kijelző érintőgombokkal
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- Automatikus gyorsfűtés
- Halogén lámpa, kikapcsológomb
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor

Tartozékok

- Univerzális tepsi, Kombirács, Zománcozott sütőtepsi

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás Maradék hő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőtér száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete: 71 liter




Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N70 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 70, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B45CR22N0

Méretrajzok



Ha a készüléket főzőfelületre szereljük, vegye figyelembe az előírt távolságokat (adott esetben).

Főzőfelület típusa

Indukciós főzőfelület

Teljes felületű indukciós főzőfelület

Gáz főzőfelület

Elektromos főzőfelület

felületre szerelhető