

N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B46FT64N0



A+



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, perforált, XL méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, S méret

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13TC10X0 ComfortFlex sütősín (1 pár) gőzsütőhöz, Z13TF36X0 Teleszkópos sütősín, 3-szintű, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Extra mély tepsí, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CQ10A0 Grillrács, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 :

Beépíthető sütő Full Steammel és SLIDE & HIDE®-dal - a különböző fűtési módok és gőzzel sütés kombinálása egyetlen, korlátlan lehetőségeket kínáló sütőben

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Full Steam –Sütője egyben egy jól felszerelt ételpároló is.
- ✓ NeffLight® - tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt sütőajtóval is
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Beépíthető készülék
Ajtónyitó: Emelőajtó
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595 x 596 x 548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 675 x 660 x 690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga:Nemesacél
Ajtó anyaga:Üveg
Nettó súly: 43.9 kg
Csatlakozókábel hossza: 120.0 cm
EAN kód: 4242004181491
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Sütőterek száma: 1
Sütőtér nettó térfogata: 71 l
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC):0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC):0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató:81.2 %
Beépített tartozékok: 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Gőztartály, perforált, S méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, S méret



N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL B46FT64N0

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő FullSteam funkcióval, 13sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyér-sütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 250 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Teleszkópos sütősin, 1 szintű, áthelyezhető, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Design

- Touch Control érintősenzoros kezelés
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- EcoClean Direct katalitikus öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 5,7"-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automata programok száma: 38
- További funkciók:
- Vízkőtlenítő program
- Automatikus forráspont-ellenőrzés Szárító funkció
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Automatikus gyorsfűtés
- Neff Light, kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Vízartály: 1 l
- Vízartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor

Tartozékok

- Univerzális tepszi, Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Gőzpároló edény (perforált, normál méret), 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekszár
- Biztonsági kikapcsolás Maradék hő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm




- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban:0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban:0.69 kWh
- Sütőtérek száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete:71 liter

Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N90 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 90, BÉÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B46FT64N0

Méretrajzok



Ha a készüléket főzőfelületre szerelje, vegye figyelembe az előírt minimum vastagságot (adott esetben).

Főzőfelület típusa

Indukciós főzőfelület

Teljes felületű indukciós főzőfelület

Gáz főzőfelület

Elektromos főzőfelület

felületre szerelhető