


N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B48FT68G0



A+



Beépíthető sütő Full Steammal és SLIDE & HIDE®-dal - a különböző fűtési módok és gőzzel sütés kombinálása egyetlen, korlátlan lehetőségeket kínáló sütőben

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Sous-vide - vákuumba zárt ételeket készíthet a Full Steam segítségével, mellyel egy új ízvilág nyílik meg Ön előtt.
- ✓ NeffLight® - tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt sütőajtóval is
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását

Beépíthetőség: Beépíthető
Ajtónyitó: Emelőajtó
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595x596x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 660 x 650 x 690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: Üveg
Ajtó anyaga: Üveg
Nettó súly: 44.2 kg
Csatlakozókábel hossza: 120.0 cm
EAN kód: 4242004254669
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Sütőterek száma: 1
Sütőtér nettó térfogata: 71 l
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): 0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): 0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: 81.2 %
Beépített tartozékok: 1 x Sütőlap, zománcozott, 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, perforált, S méret, 1 x Gőztartály, perforált, XL méret, 1 x Gőztartály, perforált, S méret, 1 x Szivacs



1 x Sütőlap
zománcozott
1 x Rostély
1 x Univerzális serpenyő
perforált
XL méret
1 x Gőztartály
perforált, S méret
1 x Szivacs

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11GT10X3 Üveg
sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő, Z11SZ00X0
SeamlessCombination összeépítő szett, Z11SZ90G0 Seamless
kombináció 60 + 45cm, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi
serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0
Extra mély tepsí, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CQ10A0
Grillrács, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ;
Z13CV05S0 Accessory, Z13CX62X0 ; Z13CX64X0 ; Z13TC10X0
ComfortFlex sütősin (1 pár) gőzsütőhöz, Z13TF36X0 Teleszkópos
sütősin, 3-szintű, Z99RX70X0 :

N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B48FT68G0

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő FullSteam gőzfunkcióval, 13sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Kelesztés, Felolvasztás, Sous-vide főzés
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 250 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Teleszkópos sütősin, 1 szintű, áthelyezhető, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Design

- Graphite Grey Edition
- Touch Control érintősenzenzoros kezelés
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- EcoClean Direct katalitikus öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- sütő szabályozás: IC6_CNF_63
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automata programok száma: 38
- További funkciók:
- Vízkőtlenítő program
- Automatikus forráspont-ellenőrzés Szárító funkció
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Maghőmérő több mérési ponttal
- Automatikus gyorsfelfűtés
- Neff Light, kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Víztartály: 1 l
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtérben kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Zománcozott sütőtepsi, 1 x párolóedény, perforált, S méret, Gőzpároló edény (perforált, normál méret), 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, Kombirács, Tisztítószivacs, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás Maradék hő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés




Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőtér száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete: 71 liter

Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N90 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 90, BEÉPÍTHETŐ GŐZSÜTŐ, 60 X 60 CM,
GRAPHITE-GREY
B48FT68G0



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm