


N 90, Beépíthető sütő, Nemesacél  
B58CT64N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Beépített sütő SLIDE & HIDE®-dal - korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

- ✓ Hide® - a teljesen eltűnő sütőajtó
- ✓ Circo Therm® - A Neff kiváló meleglevégős rendszere az egyidejű tészta- és hússütéshez akár 3 szinten
- ✓ A tökéletes tisztítás duója: Pirolizis a nagy igénybevételt jelentő használat után - a sütő belseje magát tisztítja.
- ✓ Easy Clean® - környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.
- ✓ Full Touch Control - egyszerű és precíz sűtővezérlés egy érintéssel egy sima felületű, nagy felbontású TFT színes kijelzőn.
- ✓ Neff Light® - mind a négy sűtőszint tökéletes megvilágítása még zárt ajtó esetén is.
- ✓ Comfort Flex® - a teleszkópos sínek annyira kihúzhatók, hogy a sűtőpapírt kényelmesen megfoghassa mindkét oldalon.

#### Felszerelés

##### Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél  
 Kiviteli forma : Beépíthető készülék  
 Integrált tisztítási rendszer : Hidrolitikus, Pirolitikus öntisztítás  
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550  
 A készülék méretei (mm) : 595 x 596 x 548  
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 675 x 690 x 660  
 Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél  
 Ajtó anyaga : Üveg  
 Nettó súly (kg) : 43,556  
 Sütőtér nettó térfogata (l) - sűtő 1 : 71  
 Főzési eljárások : , 4D forró levegő, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Előmelegítés, Felolvasztás, Felső/alsó fűtés, Forrólevégő-Eco, Kenyérsűtési fokozat, Kisfelületű grill, Légkeverős grill, Melegentartás, Nagyfelületű grill, Pároló fokozat, Pizza-fokozat  
 Első sűtőtér anyaga : Zománc  
 Hőmérséklet-szabályozás : Elektronikus  
 Belső világítások száma : 3  
 Engedélyező okirat : CE, VDE  
 Csatlakozókábel hossza (cm) : 120  
 EAN-kód : 4242004182016  
 Sűtőterek száma : 1  
 Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A  
 Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 0,90  
 Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) : 0,74  
 Energiahatékonysági mutató : 87,1  
 Teljesítményigény (W) : 3600  
 Biztosíték : 16  
 Feszültség (V) : 220-240  
 Frekvencia (Hz) : 50; 60  
 Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

#### Különleges (megvásárolható) tartozék

- Z11SZ00X0 SeamlessCombination összeépítő szett
- Z11SZ80X0 Seamless kombináció 60 + 29cm
- Z11SZ90X0 Seamless kombináció 60 + 45cm
- Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal



4 242004 182016

# N 90, Beépíthető sütő, Nemesacél

## B58CT64N0

### Felszerelés

#### Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő, 15 sütési funkcióval:  
4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Kímélő párolás, Kiolvasztó funkció, Pároló fokozat, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter

#### Design

- Touch Control: Érintőszenzoros vezérlés
- Belső tér bevonata: antracit zománc

#### Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

#### Komfort

- 5,7"-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval
- Hőmérséklet beállítási javaslatok  
Aktuális hőmérséklet-kijelzés  
Felfűtés-ellenőrzés  
Sabbath beállítás
- További funkciók:  
Gőzsütési funkció (csak a gőzölő készlet használata esetén)
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok
- Elektronikus óra
- Gyors felfűtés
- Neff Light, LED világítás, kikapcsolható
- Hűtőventilátor
- Nemesacél ventilátor
- Információs gomb
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor

#### Kihúzó-rendszer

- Tepsitartó álvánnyal, Teleszkópos sütősín, 1 szintű, áthelyezhető, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

#### Tartozékok

- 1 x Sütőlap, zománcozott, 2 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

#### Környezet és biztonság

- Egyedileg állítható gyerekzár  
Sütő biztonsági lekapcsoló  
Maradék hő kijelzés  
Start/Stop gomb  
Nyitott ajtó érzékelés


#### Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Energiahatékonysági besorolás (az EU 65/2014 rendelete alapján): A (A+++-tól D-ig terjedő skálán)  
Egy ciklusra vonatkoztatott energiafelhasználás hagyományos üzemmód esetén: 0.9 kWh  
Egy ciklusra vonatkoztatott energiafelhasználás légkeveréses üzemmód esetén: 0.74 kWh  
Sütőterek száma: 1  
Hőforrás: elektromos  
Sütőtér térfogata: 71 liter

N 90, Beépíthető sütő, Nemesacél  
B58CT64N0

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

