


N 90, Beépíthető sütő gőz funkcióval, 60 x 60 cm  
B58VT62H0

**NEFF**

COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Beépített sütő VarioSteam®-mel és SLIDE&HIDE®-dal - teljes izélmény és korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

- ✓ Slide&Hide® - férjen hozzá a sütőtérhez bármikor, hála az elforduló fogantyúnak és a sütő alá becsúszó ajtónak
- ✓ CircoTherm® - intelligens forró levegős megoldásunk akár négy szint egyidejű sütéséhez és pirításához
- ✓ NeffLight® - tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt sütőajtóval is
- ✓ A tökéletes tisztítás duója: Pirolízis a nagy igénybevételt jelentő használat után - a sütő belseje magát tisztítja. Easy Clean® - környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.
- ✓ Full Touch Control - egyszerű és precíz sítővezérlés egy érintéssel egy síma felületű, nagy felbontású TFT színes kijelzőn.

#### Felszerelés

##### Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél  
Kiviteli forma : Beépíthető készülék  
Integrált tisztítási rendszer : Pirolitikus öntisztítás+Hidrolitikus  
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
A készülék méretei : 595 x 596 x 548 mm  
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 660 x 690 x 650 mm  
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél  
Ajtó anyaga : Üveg  
Nettó súly : 45,0 kg  
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1 : 71 l  
Főzési eljárások : 4D hőlégbefúvás, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Előmelegítés, Felolvasztás, Felső/alsó fűtés, Forrólevegő-Eco, Kenyérsütési fokozat, Kisfelületű grill, Légkeverős grill, Melegentartás, Nagyfelületű grill, Pizza-fokozat  
Hőmérséklet-szabályozás : Elektronikus  
Belső világítások száma : 3  
Engedélyező okirat : CE, VDE  
Csatlakozókábel hossza : 120 cm  
EAN-kód : 4242004235439  
Sütőterek száma : 1  
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A+  
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 0,87 kWh/ciklus  
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréssel üzemmódban (2010/30/EC) : 0,69 kWh/ciklus  
Energiahatékonysági mutató : 81,2 %  
Teljesítményigény : 3600 W  
Biztosíték : 16 A  
Feszültség : 220-240 V  
Frekvencia : 50; 60 Hz  
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

#### Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11SZ00X0 SeamlessCombination összeépítő szett  
Z11SZ80X0 Seamless kombináció 60 + 29cm  
Z11SZ90X0 Seamless kombináció 60 + 45cm  
Z11TC10X0 További sütősín ComfortFlex rendszerhez  
Z11TC16X0 ComfortFlex sütősín rendszer (+1 pár)  
Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal



4 242004 235439

## Felszerelés

### Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő Vario Steam funkcióval, 14 sütési funkcióval:  
4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Kímélő párolás, Kiolvasztó funkció, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Regenerálás, Forralás
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °C
- Sütőtér térfogata: 71 liter

### Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 4 darab
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

### Design

- Touch Control érintősenzoros kezelés
- Belső tér bevonata: antracit zománc

### Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

### Komfort

- 5,7"-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval
  - Elektronikus óra
  - Hőmérséklet beállítási javaslatok  
Aktuális hőmérséklet-kijelzés  
Felfűtés-ellenőrzés  
Sabbath beállítás
  - Automata programok száma: Automatikus programok száma: 18
  - További funkciók:  
Vízkötlénítő program  
Gőzsütési funkció (csak a gőzölő készlet használata esetén)  
Szárító funkció
  - HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó, csillapított mozgással
  - SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
  - Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
  - Gyors felfűtés
  - Neff Light, LED világítás, kikapcsológomb
  - Víztartály: 1 l
  - Víztartály telítettség-kijelzéssel
  - A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
  - Hűtőventillátor
  - Nemesacél ventilátor
  - HomeConnect képes készülék, WiFin keresztül
- ### Tartozékok
- zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

### Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- Alacsony ajtóhőmérséklet a pirolitikus tisztítás során
- Elektronikus ajtózárr  
Egyedileg állítható gyerekzár  
Biztonsági kikapcsolás  
Maradék hő kijelzés  
Start/Stop gomb  
Nyitott ajtó érzékelés

### Műszaki adatok


- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Teljesítmény: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)  
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh  
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh  
Sütőterek száma: 1  
Hőforrás: elektromos  
Sütőtér mérete: 71 liter

### Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

N 90, Beépíthető sütő gőz funkcióval, 60 x 60 cm  
B58VT62H0

Méretrajzok



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm

