

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY
B58VT68G0



A



1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 ; Z11CG10X0 ; Z11CR10X0 ; Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő, Z11SZ00X0 Seamless Combination összeépítő szett, Z11SZ90G0 Seamless kombináció 60 + 45cm, Z11TC10X0 További sütősin ComfortFlex rendszerhez, Z12CB10A0 ; Z12CL10A0 Fedél profi serpenyőhöz, Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CN10A0 Extra mély tepsi, grillráccsal, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CQ10A0 Grillrács, Z12CU10A0 ; Z12TF36X0 Teleszkópos sütősin, 3-szintű, Z13CR10X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z1913X0 ; Z19DD10X0 Steam set for ovens, Z99RX70X0 :

Beépített sütő VarioSteam®-mel és SLIDE&HIDE®-dal - teljes ízélmény és korlátlan hozzáférés a sütő belsejéhez

- ✓ Slide&Hide® – A teljesen eltűnő sütőajtó forgatható fogantyúval.
- ✓ CircoTherm® – Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Vario Steam – Belül omlós, kívül ropogós ételek.
- ✓ NeffLight® - tökéletes megvilágítás mind a négy szinten, még zárt sütőajtóval is
- ✓ A tökéletes tisztítás duója: Pirolyzálás a nagy igénybevételt jelentő használat után - a sütő belseje magát tisztítja. Easy Clean® - környezettel szemben kíméletes opció a sütő gyors tisztításához.

Beépíthetőség:	Beépíthető
Integrált tisztítási rendszer:	Pirolytikus öntisztítás+Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ...	585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei:	595x596x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	660 x 650 x 690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga:	Üveg
Ajtó anyaga:	Üveg
Nettó súly:	46.5 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1:	71 l
Hőmérséklet-szabályozás:	Elektronikus
Belső világítások száma:	3
Csatlakozókábel hossza:	120.0 cm
EAN kód:	4242004254492
Sütőterek száma:	1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC):	A
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC):	0.90 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC):	0.74 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató:	87.1 %
Teljesítményigény:	3600 W
Biztosíték:	16 A
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	50; 60 Hz
Csatlakozó típusa:	EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozékok:	1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X 60 CM, GRAPHITE-GREY B58VT68G0

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő, 14sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Kiolvasztás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Regenerálás, Kelesztés
- Hőfokszabályozás: 40 °C - 275 °Cközött
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Teleszkópos sütősin, 1 szintű, áthelyezhető, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Design

- Graphite Grey Edition
- Touch Control érintőszennozos kezelés
- Anracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- Pirolitikus öntisztítás
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- Sütő szabályozás: IC6_CNF_63
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés Felfűtés-ellenőrzés Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automatikus programok száma: 18
- További funkciók:
- Vízkőtlenítő program
- Gőzsütési funkció (csak a gőzölő készlet használata esetén) Szárító funkció
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgatasakor
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Maghőmérő több mérési ponttal
- Automatikus gyorsfelfűtés
- Neff Light, kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Kombirács, Zománcozott sütőtepsi, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Extra hőszigetelésű sütőajtó (max.30°C)
- Elektronikus ajtóreteszelés pirolitikus tisztítás alatt
- Egyedileg állítható gyerekzár Biztonsági kikapcsolás Maradékhő kijelzés Start/Stop gomb Nyitott ajtó érzékelés




Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A(A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban:0.9 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban:0.74 kWh
- Sütőterek száma: 1 Hőforrás: elektromos Sütőtér mérete:71 liter

Méreték:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"
- Javasoljuk, hogy a kiegészítő termékeket is a N90 szériából válassza, ezáltal biztosítva beépíthető készülékeinek harmonikus összhangját.

N 90, BÉPÍTHETŐ SÜTŐ GŐZ FUNKCIÓVAL, 60 X
60 CM, GRAPHITE-GREY
B58VT68G0



Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm