

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B64CS31N0



Beépített tartozék

1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11T15X0	ClipRail flexibilis sütősin
Z12CN10A0	Extra mély tepsi, grillráccsal
Z1365WX0	Vezeték nélküli maghőmérő
Z13CV06S0	Takaróelem-készlet
Z1608BX0	ClipRail, szintfüggetlen sütősin
Z1655CA0	Grillrács
Z166CAX0	SeamlessCombination összeépítő szett

Beépített sütő Slide & Hide® funkcióval – egy könnyen kezelhető ajtó, amely finoman eltűnik a sütő alatt. Home Connect – vezérelje sütőjét az alkalmazáson keresztül.

- ✓ 4,1" TFT-kijelző teljes érintővezérléssel – Könnyen kezelhető, intuitív menü az intelligens és élvezetes sütésért.
- ✓ Slide & Hide®: Egy könnyen kezelhető ajtó, amely a korlátlan hozzáférés érdekében a sütő alá csúszik.
- ✓ CircoTherm®: az intelligens forrólevegős megoldás, mely lehetővé teszi különböző ételek akár négy szinten történő sütését
- ✓ Eco Clean Easy Clean funkcióval: velük gyerekjáték a takarítás.
- ✓ Soft Open & Close: Öncsukódó ajtó a csendes sütőért.

Felszerelés

Műszaki adatok

Beépíthetőség: Beépíthető
Integrált tisztítási rendszer: EcoClean tisztítási program, Hidrolitikus
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 585-595 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 595x596x548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 665x650x690 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: Üveg
Ajtó anyaga: Üveg
Nettó súly: 34.8 kg
Sütőtér nettó térfogata - sütő 1: 71 l
Főzési eljárások: 4D hőlégbefűvés, Air fry, Kenyérsütési fokozat, Nagyfelületű grill, Pároló fokozat, Hotair kímélő, Kisfelületű grill, Felső/alsó fűtés, Hagyományos melegítés (kímélő), Pizza-fokozat, Alacsony hőmérsékletű párolás, Alsó fűtés, Légkeverős grill, Előmelegítés, Melegentartás
Csatlakozókábel hossza: 120 cm
EAN kód: 4242004270232
Sütőtérek száma: 1
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC)¹: A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): 0.87 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): 0.69 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: 81.2 %
Teljesítményigény: 3600 W
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Beépített tartozékok: 1 x Sütőlap, zománczott, 1 x Kombirács, 1 x Univerzális serpenyő



¹ Energiahatékonysági osztályok A+++-tól D-ig

N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ, 60 X 60 CM, SZÁLCSISZOLT ACÉL B64CS31N0

Felszerelés

Sütőtípus / Sütési módok

- Beépíthető sütő 15 funkcióval: 4D hőlégbefúvás, alsó/felső sütés, Circo Roasting, nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyér-sütési fokozat, Alsó sütés, Alacsony hőmérsékletű főzés, Pároló fokozat, Edény-előmelegítés, Melegen tartás, CircoTherm® kímélő, Kímélő alsó/felső sütés, AirFry forrólevegős sütés
- Hőfokszabályozás: 30 °C - 275 °C között
- Sütőtér térfogata: 71 liter

Kihúzó-rendszer

- Sütési szintek száma: 4 sütési szint
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

- Touch Control érintősenzoros kezelés
- Antracit zománc belső bevonat

Tisztítás

- EcoClean Direct katalitikus öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- OvenAssistant beállítási segéd
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- HIDE® - sütőtér alá becsúszó ajtó
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- SoftClose csillapított záródás, Csillapított mozgással
- Sütést támogató rendszer: Kiválasztott étel automatikus elkészítése
- Automatikus gyorsfelfűtés
- kikapcsológomb, LED világítás a sütőtérben
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- Home Connect funkció WiFi-n keresztül

Tartozékok

- Zománcozott sütőtepsi, Kombirács, Univerzális tepsi

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- 3 darab üvegpanelből álló ajtó
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 120 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V

- Maximális teljesítményfelvétel: Hálózati összeteljesítmény: 3,6 kW
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.87 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.69 kWh
- Sütőtér száma: 1
- Hőforrás: elektromos
- Sütőtér mérete: 71 liter


Méretetek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 595 mm x 596 mm x 548 mm
- Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"


N 90, BEÉPÍTHETŐ SÜTŐ, 60 X 60 CM,
SZÁLCSISZOLT ACÉL
B64CS31N0

Méretrajzok



Két készülék beépítése egymás fölé
Levegőcsere



A: Levegőbemenet $\geq 200 \text{ cm}^2$



Méreték mm-ben



Méretajzok

Ha a készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalapvastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	37 mm	38 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	47 mm	48 mm
Gáz főzőfelület	30 mm	38 mm
Elektromos főzőfelület	27 mm	30 mm