

N 90, BEÉPÍTHETŐ KOMPAKT GŐZSÜTŐ, 60 X 45 CM, NEMESACÉL
C15FS22NO



A+



1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, perforált, XL méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, S méret

Z11GT10X3 Üveg sütőedény, Z11GU20X0 üveg serpenyő, Z12CB10A0 ; Z12CM10A0 Moussaka pan, enamelled, Z12CP10A0 pizzaforma, Z12CQ10A0 Grillrács, Z12CU10A0 ; Z13CR10X0 ; Z13CU30X0 ; Z13CU31X0 ; Z13CV05S0 Accessory, Z13CV06S0 Takarékelem-készlet, Z13TC10X0 ComfortFlex sütősín (1 pár) gőzsütőhöz, Z13TC14X0 ComfortFlex Rail (1 level) f. steam, Z99RX70X0 ; Z11AB15A0 ; Z11AU15A0 :

Kompakt beépíthető sütő FullSteam funkcióval - minden fűtési mód és gőzpárolás egyetlen készülékben, nagyon kis helyen

- ✓ Full Steam - teljes gőzzel az ízletes ételekért
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását
- ✓ TFT display-Shift Control :gyors menük közötti navigáció és egyszerű kezelés a TFT-kijelző segítségével.
- ✓ Baking and Roasting Assistant automatikus programokkal - a tökéletes páros az optimális sütéshez.
- ✓ LED fényforrás - világos megvilágítás, oda ahová szükség van.

Beépíthetőség: Beépíthető készülék
Ajtónyitó: Emelőajtó
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): ... 450-455 x 560-568 x 550 mm
A készülék méretei: 455 x 596 x 548 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 520 x 650 x 710 mm
Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga: Nemesacél
Ajtó anyaga: Üveg
Nettó súly: 33.6 kg
Csatlakozókábel hossza: 150.0 cm
EAN kód: 4242004182061
Biztosíték: 16 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz
Csatlakozó típusa: EU-csatlakozó, földelt
Sütőtér száma: 1
Sütőtér nettó térfogata: 47 l
Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC): A+
Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC): 0.73 kWh/ciklus
Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC): 0.61 kWh/ciklus
Energiahatékonysági mutató: 81.3 %
Beépített tartozékok: 1 x Rostély, 1 x Univerzális serpenyő, 1 x Gőztartály, perforált, S méret, 1 x Gőztartály, perforált, XL méret, 1 x Gőztartály, perforálatlan, S méret



4 242004 182061

N 90, BEÉPÍTHETŐ KOMPAKT GŐZSÜTŐ, 60 X 45 CM, NEMESACÉL C15FS22NO

- Kompakt gőzsütő, 12 sütési funkcióval:
- 4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Kímélő párolás, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás
- Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 250 °C
- Sütőtér térfogata: 47 l

Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 3 darab
- Nagyméretű sütő tepsitartó állvánnyal

Design

- Shift Control kezelőfelület
- Belső tér bevonata: antracit zománc

Tisztítás

- EcoClean öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 4,1" TFT színes kijelző érintésvezérléssel
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
- Aktuális hőmérséklet-kijelzés
- Felfűtés-ellenőrzés
- Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automata programok száma: 38
- További funkciók:
- Vízkőtlenítő program
- Automatikus forráspon-ellenőrzés
- Szárító funkció
- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, softOpen csillapított nyitás
- Egyenes fogantyú
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsológomb
- Víztartály: 1 l
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor

Tartozékok

- Univerzális tepsi, Rostély, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
- Biztonsági kikapcsolás
- Maradék hő kijelzés
- Start/Stop gomb
- Nyitott ajtó érzékelés




Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
- Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.73 kWh
- Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.61 kWh
- Sütőterek száma: 1
- Hőforrás: elektromos
- Sütőtér mérete: 47 l


Méreték:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

N 90, BEÉPÍTHETŐ KOMPAKT GŐZSÜTŐ, 60 X 45
CM, NEMESACÉL
C15FS22N0



Beépítés egy főzőfelülettel.



Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátéttel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm