


N 90, Beépíthető kompakt gőzsütő, 60 x 45 cm, Nemesacél
C18FT48H0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



Kompakt beépíthető sütő Slide®-dal - ideális ergonómia az ajtó nyitásakor és zárásakor, az elforduló fogantyúnak köszönhetően

- ✓ Slide® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- ✓ CircoTherm® - Okos forrólevegős megoldás, amellyel akár négy szinten is süthet egyszerre.
- ✓ Sous-vide - vákuumba zárt ételeket készíthet a Full Steam segítségével, mellyel egy új ízvilág nyílik meg Ön előtt.
- ✓ Eco Clean Easy Clean-nel -a páros, amely megkönnyíti a sütő tisztítását
- ✓ Full Touch Control - Egyszerű és pontos érintésvezérlés a nagy felbontású TFT színes kijelzőn.

Felszerelés

Műszaki adatok

Előlap színe / anyaga : Nemesacél

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Ajtónyitó : Emelőajtó

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 450-455 x 560-568 x 550 mm

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) : 530 x 660 x 690 mm

Vezérlőegység kezelőpanelének anyaga : Nemesacél

Ajtó anyaga : Üveg

Nettó súly : 31,427 kg

Engedélyező okirat : CE, VDE

Csatlakozókábel hossza : 150 cm

EAN-kód : 4242004235514

Biztosíték : 16 A

Feszültség : 220-240 V

Frekvencia : 50; 60 Hz

Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt

Engedélyező okirat : CE, VDE

Sütőtér száma : 1

Sütőtér nettó térfogata : 47 l

Energiahatékonysági osztály (2010/30/EC) : A+

Energiafelhasználás, ciklusonként, normál üzemmódban (2010/30/EC) : 0,73 kWh/ciklus

Energiafelhasználás, ciklusonként, légkeveréses üzemmódban (2010/30/EC) : 0,61 kWh/ciklus

Energiahatékonysági mutató : 81,3 %

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z11SZ00X0	SeamlessCombination összeépítő szett
Z11SZ60X0	Seamless kombináció 45 + 14cm
Z11SZ90X0	Seamless kombináció 60 + 45cm
Z13CV06S0	Takaróelem-készlet
Z13TC10X0	ComfortFlex sütősín (1 pár) gőzsütőhöz



4 242004 235514

N 90, Beépíthető kompakt gőzsütő, 60 x 45 cm,
Nemesacél
C18FT48H0



COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

- Kompakt gőzsütő, 13 sütési funkcióval:
4D hőlégbefúvás, Circo Therm eco, Alsó/felső sütés, Alsó/felső sütés eco, Circo Roasting, Nagy felületű grill, Középső grill, Circo Therm intensive, Kenyérsütési fokozat, Alsó sütés, Kímélő párolás, Edény-előmelegítés, Melegen tartás
- További funkciók gőzzel: Gőzölés, Regenerálás, Forralás, Felolvasztás, Sous-vide főzés
- Pontos hőfokszabályozás: 40 °C - 250 °C
- Sütőtér térfogata: 47 l

Kihúzó-rendszer

- Sütőszintek száma: 3 darab
- Teleszkópos sütősin, 1 szintű, áthelyezhető, teljesen kihúzható, Stop funkcióval

Design

- Touch Control érintőszenzoros kezelés
- Belső tér bevonata: antracit zománc

Tisztítás

- EcoClean öntisztítás: hátfal
- Tisztítási segéd
- Teleüveg sütőajtó

Komfort

- 5,7"-es TFT színes és grafikus kijelző közvetlen érintésfunkcióval
- Elektronikus óra
- Hőmérséklet beállítási javaslatok
Aktuális hőmérséklet-kijelzés
Felfűtés-ellenőrzés
Sabbath beállítás
- Automata programok száma: Automata programok száma: 38
- További funkciók:
Vízkötenítő program
Automatikus forráspont-ellenőrzés
Szárító funkció
- Alsó rögzítésű sütőajtó, SoftClose csillapított záródás, softOpen csillapított nyitás
- SLIDE® - elforduló fogantyú a sütőajtó mozgásakor
- Sütést támogató rendszer: Beállítási javaslatok, Automata programok
- Maghőmérő több mérési ponttal
- Gyors felfűtés
- LED világítás, kikapcsológomb
- Víztartály: 1 l
- Víztartály telítettség-kijelzéssel
- A gőzgenerátor a sütőtéren kívül található
- Hűtőventillátor
- Nemesacél ventilátor
- HomeConnect képes készülék, WiFin keresztül

Tartozékok

- 1 x párolóedény, perforált, S méret, 1 x párolóedény, perforált, XL méret, Univerzális tepsi, 1 x párolóedény, perforálatlan, S méret, Rostély, Szivacs

Környezet és biztonság

- Alacsony hőmérsékletű sütőajtó (40 °C)
- Egyedileg állítható gyerekzár
Biztonsági kikapcsolás
Maradék hő kijelzés
Start/Stop gomb
Nyitott ajtó érzékelés

Műszaki adatok

- Hálózati kábel hossza: 150 cm
- Névleges feszültség: 220 - 240 V
- Energiahatékonysági osztály (EU Nr. 65/2014 szerint): A+ (A+++ és D energiahatékonysági osztály skálán)
Ciklusonkénti energiafelhasználás hagyományos üzemmódban: 0.73 kWh
Ciklusonkénti energiafelhasználás légkeveréses üzemmódban: 0.61 kWh
Sütőterek száma: 1
Hőforrás: elektromos
Sütőtér mérete: 47 l



Méretek:

- Készülék méretei (ma x sz x mé): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- "Kérjük vegye figyelembe a beépítési rajzon feltüntetett méreteket"

N 90, Beépíthető kompakt gőzsütő, 60 x 45 cm,
Nemesacél
C18FT48H0

Méretrajzok

Beépítés egy főzőfelülettel.



Ha a kompakt készüléket főzőfelület alá építi be, vegye figyelembe az alábbi munkalap- vastagságot (adott esetben alátétrel együtt).

Főzőfelület típusa	min. munkalapvastagság	
	felületből kiemelkedő	felülettel szintben levő
Indukciós főzőfelület	42 mm	43 mm
Teljes felületű indukciós főzőfelület	52 mm	53 mm
Gáz főzőfelület	32 mm	43 mm
Elektromos főzőfelület	32 mm	35 mm

