


N 50, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Nemesacél  
D79MH52N1



COOKING PASSION SINCE 1877



A<sup>+</sup>



Sírkényős kivitel - modern forma klasszikus designnal.

- ✓ Magas elszívási teljesítmény: tökéletes látványt biztosít, hála a hatékony motornak mind kivezetéses, mind belső keringtetéses üzemmódban.
- ✓ Speciális zajcsökkentés: rendkívül csendes főzési élményt garantál
- ✓ LED világítás: tiszta, éles megvilágítás főzés közben, hála az energiatakarékos LED izzóknak
- ✓ Dimmer funkció - könnyedén állíthatja a fényt hangulatának megfelelően
- ✓ CleanAir: nem más, mint tiszta levegő, hála a kiváló szagsemlegesítő (kb. 95%) prémium szűrőnek

Felszerelés

Műszaki adatok

Kürtő színe : Rozsdamentes acél  
 Kiviteli mód : Kémény  
 Engedélyező okirat : Australia Standards, CE, Eurázsiai, VDE  
 Csatlakozókábel hossza (cm) : 130  
 Kürtő magassága (mm) : 582-908/582-1018  
 Készülékmagasság kürtő nélkül (mm) : 46  
 Minimális magasság elektromos főzőlap fölött : 550  
 Minimális magasság gázfőzőlap fölött : 650  
 Nettó súly (kg) : 18,468  
 Vezérlési mód : Elektronikus  
 Sebességi fokozatok száma : 3-fokozatú + 2 intenzív  
 Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód (m<sup>3</sup>/h) : 460  
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód : 440  
 Max. elszívókapacitás - légkeringtetéses (aktívszenes) üzemmód (m<sup>3</sup>/h) : 340  
 Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód (m<sup>3</sup>/h) : 730  
 Lámpák száma (db) : 3  
 Zajszint (dB (A) re 1 pW) : 55  
 Szellőző kivezetőcsonkok átmérője (mm) : 120 / 150  
 Zsírszűrő anyaga : Mosható alumínium  
 EAN-kód : 4242004183808  
 Teljesítményigény (W) : 139  
 Biztosíték : 10  
 Feszültség (V) : 220-240  
 Frekvencia (Hz) : 50; 60  
 Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt  
 Beépítési mód : Falra szerelhető szabadonálló

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z50XXP0X0 CleanAir aktívszén-szűrő  
 Z5102X1 Aktív szén szűrőbetét  
 Z5102X5 Aktív szén szűrő-szett  
 Z5170X1 CleanAir aktívszén-szűrő  
 Z5276X0 Cleanair keringtetéses modul



4 242004 183808

N 50, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm,

Nemesacél

D79MH52N1

#### Felszerelés

- Kürtös páraelszívó, nemesacél, 90 cm
- Készülék színe: nemesacél
- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Belső keringtetéses üzemmódhoz belső keringtetéses tartozék vagy CleanAir modul (rendelhető tartozék) szükséges
- Falra szerelhető páraelszívó
- Falra szerelhető
- Merevítő váz
- Elektronikus vezérlés
- Nyomógombos vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint 7-szegmenses kijelző
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Automatikus 10 perces utánfutás
- Pillanatkapcsoló
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- Hatékony BLDC technológia
- 3 x LED 3W
- Fényerőszabályzó funkció
- SoftLight
- Fém-zsírzsűrő, mosogatógépben mosható
- Zsírzsűrő telítettség kijelzése
- Teljesítmény az EN 61591  $\varnothing$  15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 460 m<sup>3</sup>/h, intenzív fokozaton 730 m<sup>3</sup>/h
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:  
Legmagasabb fokozaton: 55 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20  $\mu$ Pa hangnyomás)  
Intenzív fokozaton: 65 dB(A) re 1 pW (51 dB(A) re 20  $\mu$ Pa hangnyomás)
- Csatlakozási érték: 139 W
- Az elektromos kábel hossza: 1,3 m
- Csőátmérő:  $\varnothing$  150 mm ( $\varnothing$  120 mm hozzácsomagolva)
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 628-954 x 900 x 500 mm
- Méretek belső keringtetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 628-1064 x 900 x 500 mm
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzxMé):  
689 x 900 x 500 mm - külső kéménnyel  
809-1139 x 900 x 500 mm - teleszkópos kéménnyel
- Fényerő: 897 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 32.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A\*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiürítési hatékonyság: C
- Zajszint (minimum/maximum): 45/55 dB

Az EU 65/2014 rendelete alapján

N 50, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm,  
Nemesacél  
D79MH52N1

Méretrajzok

