


N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta üveg fekete nyomással
D961MW1N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A⁺



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z51AIS0X0 Regenerálható szűrő szett

Ez a design elszívó előre döntött kialakítása és nagy teljesítmény elegendő fejmagasságú teret biztosít a főzéshez

- ✓ Hood design: kiegyensúlyozott forma és megjelenés főzőlap és páraelszívó egységében.
- ✓ Hangulatvilágítás – Személyre szabott, végtelen számú színárnyalat a Home Connect révén.
- ✓ Teljesen automata páraelszívó – Legyen Ön az irányítás a főzőlap bekapcsolásától kezdve.
- ✓ Főzőlap-alapú páraelszívó-vezérlés - Állítsa be a páraelszívás erejét és a világítást!
- ✓ Speciális hangszigetelés – A csendes konyháért.

Felszerelés

Műszaki adatok

Kiviteli mód : Wall-mounted
Engedélyező okirat : CE, VDE
Csatlakozókábel hossza : 130 cm
Készülékmagasság kürtő nélkül : 323 mm
Minimális magasság elektromos főzőlap fölött : 450 mm
Minimális magasság gázfőzőlap fölött : 650 mm
Nettó súly : 23,5 kg
Vezérlési mód : Elektronikus
Sebességi fokozatok száma : 3-fokozatú + 2 intenzív
Max. elszívókapacitás - légkivezetéses üzemmód : 468 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkeringetési (aktívszenes) üzemmód : 703.0 m³/h
Max. elszívókapacitás - légkeringetési (aktívszenes) üzemmód : 459 m³/h
Elszívókapacitás intenzív fokozatnál - légkivezetéses üzemmód : 837 m³/h
Lámpák száma (db) : 2
Zajszint : 55 dB(A) re 1 pW
Szellőző kivezetőcsonkok átmérője : 120 / 150 mm
Zsírszűrő anyaga : Mosható alumínium
EAN-kód : 4242004210351
Teljesítményigény : 170 W
Biztosíték : 10 A
Feszültség : 220-240 V
Frekvencia : 60; 50 Hz
Dugós csatlakozó típusa : EU-csatlakozó, földelt
Beépítési mód : Falra szerelhető szabadonálló



4 242004 210351

N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta
üveg fekete nyomással
D961MW1N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

Változat:

- Kürtös páraelszívó
- 90 cm
- Főzőlap-vezérelt elszívás (megfelelő főzőlappal)
- Készülék színe: fekete
- Üveg felület: átlátszó fekete üveg felület, nyomtatott

Kivitel:

- Falra szerelhető páraelszívó
- Teljesen automata elszívó
- Könnyen falra szerelő rendszer

Működés és teljesítmény:

- Touch Control vezérlés, LED kijelzés, 3X7 szegmenses kijelző
- Kétcsatornás nagyteljesítményű ventilátor
- energiatakarékos BLDC technológia
- 2 x 3W LED
- Fényerő: 519 lux
- Színhőmérséklet: 3500 °K
- Az elszívási teljesítmény egyenletes eloszlása

Üzem módok:

- Kivezetéses és keringtetéses üzemmódra is alkalmazható
- Kürtő nélküli használat is lehetséges
- Belső keringtetéses üzemmódhoz CleanAir modul (külön megvásárolható tartozék) szükséges

Környezet és biztonság:

- Zajcsökkentő funkció
- Power Boost pozíció
- Elektronikus vezérlés
- Touch Control vezérlés (3 sebességfokozat plusz 2 intenzív), valamint LED kijelzés, 3X7 szegmenses kijelző

Komfort:

Home Connect (csak azokban az országokban, ahol a Home Connect szolgáltatás elérhető)

- Home Connect a hálózatra köthető készülékek számára. Használja készülékét okostelefonjáról/tabletjéről vezérelve!
- Elektronikus vezérlés, Touch Control vezérlés, LED kijelzés, 3X7 szegmenses kijelző
- Automatikus 10 perces utánfutás
- 2 elszívási terület: elöl és alul
- Automatikus visszaállás funkció, 6 perc után
- Merevítő váz: könnyen tisztítható
- Légminőség érzékelő
- Pillanatkapcsoló
- Hangulatvilágítás
- Fényerőszabályzó funkció
- SoftLight
- A fém zsírszűrő illetve a szénszűrő telítettségének jelzése
- Fém-zsírszűrő, Üveg felület
- Fém-zsírszűrő, mosogatógépben mosható

Méretetek:

- Csőátmérő: Ø 150 mm (Ø 120 mm hozzacsomagolva)
- Méretek légkivezetéses üzemmódban (Magasság x Szélesség x Mélység): 930-1200 x 895 x 502 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtös (MaxSzéxMé): 990-1260 x 895 x 502 mm
- Méretek, belső keringtetéses üzemmód, kürtő nélkül (MaxSzéxMé): 455 mm x 895 x 502 mm
- Méretek, CleanAir modul használatával (MaxSzxMé): 1120 x 895 x 502 mm - külső kéménnyel
1190-1460 x 895 x 502 mm - teleszkópos kéménnyel

N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta
üveg fekete nyomással
D961MW1N0



COOKING PASSION SINCE 1877

Felszerelés

Technikai információk:

- Teljesítmény az EN 61591 $\varnothing$ 15 cm szerint mérve: max. normál fokozatnál 467 m³/h, intenzív fokozaton 837 m³/h
- Elszívó teljesítmény a DIN/EN 61591 szerint, max. 467 m³/h
- Max. elszívóképesség: 467 m³/h, kivezetéses üzemmód, EN 61591 szerint mérve
- Elszívókapacitás kivezetéses üzemmódban az EN 61591 szabvány szerint:
maximális normál fokozaton: 467 m³/h, intenzív fokozaton: 837 m³/h
- Extrém halk működés a speciális hangszigetelésnek köszönhetően
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványok szerint
maximális normál fokozaton, kivezetéses üzemmódban: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 μ Pa hangnyomás)
- Zajszint az EN 60704-3 és EN 60704-2-13 szabványnak megfelelően kivezetéses üzemmódban:
Legmagasabb fokozaton: 55 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 μ Pa hangnyomás)
Intenzív fokozaton: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 μ Pa hangnyomás)
- Visszaáramlás-gátlóval
- Maximális elszívási teljesítmény: 837 m³/h
- Elszívási teljesítmény belső keringtetéses üzemmódban:
Max. normál használat esetén: 459 m³/h
Intenzív: 703 m³/h
- Csatlakozási érték: 170 W

Energiacímke:

- Energiahatékonysági osztály: A+
- Átlagos éves energiafogyasztás: 31.5 kWh/év
- Hidrodinamikai hatékonyság: A*
- Megvilágítási hatékonyság: A
- Zsírkiszűrési hatékonyság: B
- Zajszint (minimum/maximum): 43/55 dB

Az EU 65/2014 rendelete alapján


N 90, Falra szerelhető páraelszívó, 90 cm, Tiszta
üveg fekete nyomással
D961MW1N0



COOKING PASSION SINCE 1877


Méretrajzok

Méretetek mm-ben




Az edénytartó felső élétől


A: Elektromos
B: Gáz



Méretetek mm-ben




Méretetek mm-ben



Vegye figyelembe a
hátfal maximális vastagságát.


Méretetek mm-ben



Készülék levegőkeringtetéses üzemmódban
csatorna nélkül
Keringtetéses üzemmódban való készlet
szükséges

Méretetek mm-ben

Méretetek mm-ben



A: Távozó levegő
B: Dugaszoló aljzat

Az edénytartó felső élétől

C: Elektromos
D: Gáz