


N 70, Gáz főzőlap, 60 cm, Fekete
T26CA52S0



COOKING PASSION SINCE 1877



Gázfőzőlap, edzett üveg felülettel és precízen állítható FlameSelect gázégőkkel.

- ✓ FlameSelect - A gázáramlás intelligens szabályozásának köszönhetően a láng 9 fokozatban precízen állítható be. Mindenkor ugyanaz a megbízható és precíz teljesítményfok a kiváló főzési élmény érdekében.
- ✓ Erőteljes főzés, akár 3,3 kW teljesítménnyel.
- ✓ Nagyon könnyen tisztítható edzettüveg felület.
- ✓ Ön dönti el, hogy szintbe süllyesztett, vagy megemelt módon szereli be a főzőlapot.
- ✓ Öntöttvas edénytartó rács a könnyű kezelhetőségért.

Felszerelés

Műszaki adatok

Terméknév/-család : Gáz-főzőlap, beépített kapcsolóval

Kiviteli forma : Beépíthető készülék

Működtető energiatípus : Gáz

Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 4

Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 45 x 560-562 x 480-492

Szélesség (mm) : 590

A készülék méretei (mm) : 45 x 590 x 520

A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 141 x 651 x 578

Nettó súly (kg) : 14,604

Bruttó súly (kg) : 16,0

Maradék hő kijelzés : Külön

Vezérlőpanel helye : Elöl

Alapfelület anyaga : Edzett üveg

Felület anyaga : Fekete, Fekete

Keret színe : Fekete, Fekete

Engedélyező okirat : CE, Eurázsiai

Csatlakozókábel hossza (cm) : 100

EAN-kód : 4242004214793

Elektromos teljesítményigény (W) : 2

Gázcsatlakozási érték (W) : 8000

Biztosíték : 3

Feszültség (V) : 220-240

Frekvencia (Hz) : 60; 50



4 242004 214793

N 70, Gáz főzőlap, 60 cm, Fekete

T26CA52S0

Felszerelés

Design

- edzett üveg, fekete
- Kétféle beépíthetőség:
 - Besüllyesztett
 - Enyhén megemelt beszerelés

Komfort

- Flame Select
- 7-szegmenses kijelző
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Egyrészes, öntöttvas edénytartó rács

Méreték és teljesítmény

- 4 gázégő
- Wok égőfej
- 1 gyors, 1 normál, 1 takarékos, 1 Wok égőrózsa
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW
- Jobb hátsó: Wok-égő akár 3.5 kW
- Bal első: normál égő akár 1.75 kW
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- 4 maradékhő visszajelző
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag rész-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Méreték és teljesítmény

- Tápvezeték hossza: 100 cm

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

N 70, Gáz főzőlap, 60 cm, Fekete
T26CA52S0

Méretrajzok

