


N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 60 CM, NEMESACÉL
T26DS59N0



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z2480X0 :
Z32SE10X0 Kisméretű edénytartó gyűrű
Z32SW10X0 :

Gázfőzőlap nemesacél felülettel és fokozatosan állítható FlameSelecttel.

- ✓ FlameSelect® - a gáz okos vezérlésének köszönhetően a láng pontosan beállítható 9 fokozatban.
- ✓ Pan Supports - folyamatos öntöttvas serpenyőtartók a maximális stabilitásért és a főzés kényelméért.
- ✓ Sword Knobs - jobban érezhető és könnyebben kezelhető, az új gomb vonzó kialakítású.
- ✓ Rozsdamentes acél felület - elegáns és izléses kialakítás.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
Beépíthetőség: Beépíthető
Energiafajta: Gáz
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 4
Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 mm
Készülék szélessége: 582 mm
A készülék méretei: 45x582x520 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 141x651x578 mm
Nettó súly: 11.4 kg
Bruttó súly: 12.3 kg
Maradék hő kijelzés: Nincs
Vezérlőpanel helye: Elöl
Felület anyaga: Nemesacél
Felület színe: Nemesacél
Csatlakozókábel hossza: 100 cm
EAN kód: 4242004203438
Gázcsatlakozási érték: 8000 W
Biztosíték: 3 A
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 60; 50 Hz



N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 60 CM, NEMESACÉL T26DS59N0

Felszerelés

Design

- Nemesacél

Komfort

- Flame Select
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

Méreték és teljesítmény

- 4 gázégő
- Wok égőfej
- 1 gyors, 1 normál, 1 takarékos, 1 Wok égőrózsa
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.75 kW
- Jobb hátsó: Wok-égő akár 3.5 kW
- Bal első: normál égő akár 1.75 kW
- Jobb első: takarékos égő akár 1 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Méreték és teljesítmény

- Tápvezeték hossza: 100 cm

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 60 CM, NEMESACÉL
T26DS59N0

Méretrajzok

