


N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, NEMESACÉL
T27DS79N0



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z2480X0 :
Z32SE10X0 Kisméretű edénytartó gyűrű
Z32SW11X0 :

Gázfőzőlap nemesacél felülettel és fokozatosan állítható FlameSelecttel.

- ✓ FlameSelect® - a gáz okos vezérlésének köszönhetően a láng pontosan beállítható 9 fokozatban.
- ✓ Pan Supports - folyamatos öntöttvas serpenyőtartók a maximális stabilitásért és a főzés kényelméért.
- ✓ Kettős lángrendszer - magas hőmérsékleten akár 5 kW-ig (a gáz típusától függően) nagy mennyiségű főzésre.
- ✓ Sword Knobs - jobban érezhető és könnyebben kezelhető, az új gomb vonzó kialakítású.
- ✓ Rozsdamentes acél felület - elegáns és izlées kialakítás.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
 Beépíthetőség: Beépíthető készülék
 Energiafajta: Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
 Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Készülék szélessége: 750 mm
 A készülék méretei: 53 x 750 x 520 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 145 x 793 x 597 mm
 Nettó súly: 15.5 kg
 Bruttó súly: 17.0 kg
 Maradék hő kijelzés: Nélkül
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Felület anyaga: Nemesacél
 Felület színe: Nemesacél
 Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
 EAN kód: 4242004203520
 Gázcsatlakozási érték: 12500 W
 Biztosíték: 3 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz



N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, NEMESACÉL T27DS79N0

Felszerelés

Design

- Nemesacél

Komfort

- Flame Select
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

Méreték és teljesítmény

- 5 gázégő
- Dupla kombi Wok-égő
- 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos, 1 Dual Wok égőrózsa
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 3 kW
- Bal: Wok- akár 5 kW
- Középen hátul: normál égő akár 1.75 kW
- Középen elöl: takarékos égő akár 1 kW
- Jobb első: normál égő akár 1.75 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Méreték és teljesítmény

- Tápvezeték hossza: 100 cm

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)

N 70, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, NEMESACÉL
T27DS79N0

Méretrajzok

