


N 90, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, ÜVEGKERÁMIA
T27TA69N0



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z2402X0 Kisméretű edénytartó gyűrű
Z2480X0 :

A hővel szemben rendkívül ellenálló üvegkerámia felülettel és állítható Flame Select funkcióval rendelkező gáz főzőlap.

- ✓ Kerámiaüveg felület - rendkívül könnyen tisztítható felület.
- ✓ FlameSelect® - a gáz okos vezérlésének köszönhetően a láng pontosan beállítható 9 fokozatban.
- ✓ 7-szegmenses kijelző fennmaradó hő-jelzővel - egy digitális kijelző, amely megmutatja a fennmaradó hőt.
- ✓ Pan Supports - folyamatos öntöttvas serpenyőtartók a maximális stabilitásért és a főzés kényelméért.
- ✓ Kettős lángrendszer - magas hőmérsékleten akár 4,2 kW-ig (gáz típusától függően) nagy mennyiségű főzésre.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Gázfőzőlap, beépített kapcsolóval
 Beépíthetőség: Beépíthető készülék
 Energiafajta: Gáz
 Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
 Kezelő- és jelzőelemek: Kardalakú fogantyú
 Beépítési méretigény (ma x szé x mé): 45 x 560-562 x 490-502 mm
 Készülék szélessége: 750 mm
 A készülék méretei: 47 x 750 x 546 mm
 A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 165 x 841 x 656 mm
 Nettó súly: 16.5 kg
 Bruttó súly: 18.5 kg
 Maradék hő kijelzés: Külön
 Vezérlőpanel helye: Elöl
 Felület anyaga: Üvegkerámia
 Felület színe: Fekete,
 Nemesacél
 Keret színe: Fekete,
 Nemesacél
 Csatlakozókábel hossza: 100.0 cm
 EAN kód: 4242004203551
 Gázcsatlakozási érték: 11900 W
 Biztosíték: 3 A
 Feszültség: 220-240 V
 Frekvencia: 60; 50 Hz



N 90, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, ÜVEGKERÁMIA T27TA69N0

Felszerelés

Design

- Üvegkerámia

Komfort

- Flame Select
- 7-szegmenses kijelző
- Forgatógomb
- Egykezes gyújtás
- Nemesacél keret
- Öntöttvas edénytartó gumilábakkal

Méreték és teljesítmény

- 5 gázégő
- Dupla kombi Wok-égő
- 1 gyors, 2 normál, 1 takarékos, 1 Wok égő
- Bal hátsó: normál égőfej akár 1.9 kW
- Jobb hátsó: nagyteljesítményű égő akár 2.8 kW
- Középen: Wok-égő akár 4.2 kW
- Bal első: normál égő akár 1.9 kW
- Jobb első: takarékos égő akár 1.1 kW

Környezet és biztonság

- Termoelektromos égésbiztosító
- 5-szörös maradékhő visszajelző
- Gyárilag földgázra beállítva (20 mbar) - másfajta gázzal történő alkalmazáshoz ellenőrizze, hogy a fűvókaszett a csomag része-e (Tartozékok). Ha nem a része, vegye fel a kapcsolatot a vevőszolgálattal.

Méreték és teljesítmény

- Tápvezeték hossza: 100 cm

Tartozékok:

- PB-gáz fűvókák mellékelve (28-30/37 mbar)
- Wok-gyűrű tartozékként.

N 90, GÁZ FŐZŐLAP, 75 CM, ÜVEGKERÁMIA
T27TA69N0

Méretrajzok

