


N 90, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete
T46TS44N0




COOKING PASSION SINCE 1877



Indukciós főzőlap, Twist Pad vezérléssel.

- ✓ Indukció - Az indukciós főzéssel a hő közvetlenül az edényben keletkezik, ezáltal precíz főzés lehetséges, ami a kikapcsolás pillanatában megszűnik.
- ✓ Combi Zone két lehetséges használati móddal: 2 különálló indukciós főzőzóna vagy 1 nagy összekapcsolt indukciós főzőzóna.
- ✓ A TwistPad® Fire egy eltávolítható, mágneses, megvilágított vezérlőgomb, amellyel precíz módon, kényelmesen szabályozhatja a főzőzónákat. Hogy még egyszerűbb legyen az élet, csak a kiválasztható funkciók világítanak.
- ✓ Frying Sensor - A Frying Sensor 5 választható hőmérsékleti beállítással felügyeli a beállított hőmérsékletet és folyamatosan azon tartja a berendezést. Így nincs többé égés.
- ✓ Nemesacél süllyesztett él



Felszerelés

Műszaki adatok

Terméknév/-család : Üvegkerámia főzőlap
Kiviteli forma : Beépíthető készülék
Működtető energiafajta : Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma : 4
Beépítési méretigény (ma x szé x mé) : 55 x 560-560 x 490-500
Szélesség (mm) : 606
A készülék méretei (mm) : 55 x 606 x 546
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé) (mm) : 126 x 753 x 603
Nettó súly (kg) : 13,271
Bruttó súly (kg) : 15,0
Maradék hő kijelzés : Külön
Vezérlőpanel helye : Elöl
Alapfelület anyaga : Üvegkerámia
Felület anyaga : Fekete, Nemesacél
Keret színe : Nemesacél
Engedélyező okirat : AENOR, CE
Csatlakozókábel hossza (cm) : 110
EAN-kód : 4242004191766
Elektromos teljesítményigény (W) : 7400
Feszültség (V) : 220-240
Frekvencia (Hz) : 50; 60

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9453X0 Serpenyő indukciós zónához
Z9914X0 Tartóelem domino főzőlapokhoz



4 242004 191766

N 90, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete

T46TS44N0

Felszerelés

• Indukciós főzőlap

Kezelés

- TwistPad® Fire

Rugalmasság

- Combi Zone
- 4 indukciós főzőzóna

Komfort

- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
Időzítő
Count Up időzítő
- Edényfelismerés
Power Management funkció
Biztonsági kikapcsolás
Gyermekezár
Törlési védelem

Design


- Komfort design

Technikai információk

- Beépítési méretek: 560 mm x 490 mm
- 60 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Power Management funkció
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 30 mm
- Csatlakozási érték: 7400 W
- Főzőzónák: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. teljesítmény 3.1 kW) indukciós; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. teljesítmény 2.2 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- Frying Sensor, 5 hőmérséklet beállítással
- Kombinálható komfort design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlappal
- A kábel tartozék

N 90, Indukciós főzőlap, 60 cm, Fekete
T46TS44N0

Méretrajzok




①

Szellőzést kell hagyni

* Min. 70 minden, felülettel szintben
beépített indukciós főzőhelynél

Méreték mm-ben

Méreték mm-ben



A: Legkisebb távolság a kivágott mélyedés és a fal között

B: Bemerülési mélység

C: Aláépített sütővel min. 30, adott esetben több; lásd a sütő helyigényét.