



N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE T59PS51X0



Flex Induction főzőlap Twist Pad vezérléssel

- ✓ TwistPadFire® - kivehető, mágneses, megvilágított vezérlógomb, amely pontos vezérlést biztosít az összes főzési zóna felett.
- ✓ Flex Induction - Helyezze az edényeit és serpenyőit a rugalmas zónára bárhol, ahol szeretné, és melegítse pontosan ott, ahol edényei vannak.
- ✓ Power Move – A flex zóna három zónát kínál: az elsőn forráspontot, a középsőn forrást és a hátsón felmelegítést.
- ✓ Sütési érzékelő – 5 választható hőmérsékleti beállítással figyeli és beállítja a hőmérsékletet.
- ✓ Power Boost – optimalizált teljesítményszint funkció a rugalmasabb és még gyorsabb főzés érdekében.

Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9401FF0 Flexpan, nagy, Z9401TY0 Teppan Yakii, Z9403FF0 Flex serpenyő készlet, 3 darab, Z9404FF0 Flex serpenyő készlet, 4 darab, Z9404SE0 4 darabos készlet, Z9406SE0 6 darabos készlet, Z9410ES0 Eszpresszó készítő, 4 csészés, Z9410X1 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, Z9415X1 Párolóbetét indukciós sütőedényhez, Z9416X2 Öntöttvas grill feltét, Z9417X2 Teppan Yaki feltét FlexInduction zónához, Z9428FE0 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 2 lábas, 1 serpenyő szett, Z9451X0 Pan, Z9453X0 Serpenyő indukciós zónához, Z9454X0 Sütőedény

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa: Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség: Beépíthető
Energiafajta: Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma: 5
Készülék szélessége: 892 mm
A készülék méretei: 56x892x512 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé): 126 x 1073 x 603 mm
Nettó súly: 20.7 kg
Bruttó súly: 24.5 kg
Maradék hő kijelzés: Külön
Vezérlőpanel helye: Elöl
Felület anyaga: Üvegkerámia
Felület színe: Fekete
Csatlakozókábel hossza: 110.0 cm
EAN kód: 4242004195856
Feszültség: 220-240 V
Frekvencia: 50; 60 Hz



4 242004 195856

N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE T59PS51X0

Felszerelés

Kezelés

- TwistPad® Fire

Rugalmasság

- Kétszeresen bővíthető zóna, Flex zóna
- Power Move
- 5 indukciós főzőzóna
- 32 cm-es, 3 körös, bővíthető, kör alakú főzőzóna

Komfort

- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
- Időzítő
- Count Up időzítő
- Restart funkció
- Quick Start funkció
- Elektromos fogyasztás kijelzése a főzés végén
- Edényfelismerés
- Power Management funkció
- Biztonsági kikapcsolás
- Gyermekszár
- Törlési védelem

Design

- Felületbe süllyeszthető kivitel
- Kőből vagy gránitból készült munkalapba történő beszereléshez

Technikai információk

- Készülék méret: (Szélesség/Mélység) 892 mm x 512 mm
- Kivágás mérete (Ma x Szé x Mé mm): 56 x 896 x 516
- 90 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Power Management funkció
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 16 mm
- Csatlakozási érték: 11100 W
- Főzőzónák: 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós vagy 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 400 mm x 230 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós vagy 2 x Ø 230 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- 2 x Flex Induction zóna kétféle felhasználási lehetőséggel: 2 különálló indukciós főzőzóna Ø230 mm felülettel vagy egy flex zóna 1 x Ø 400 mm x 230 mm felülettel
- Frying Sensor, 5 hőmérséklet beállítással
- A kábel tartozék

N 90, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE
T59PS51X0

Méretrajzok

