


N 70, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE
T59TT60N0



Különleges (megvásárolható) tartozék

Z9401FF0 Flexpan, nagy, Z9401TY0 Teppan Yakii, Z9403FF0 Flex serpenyő készlet, 3 darab, Z9404FF0 Flex serpenyő készlet, 4 darab, Z9404SE0 4 darabos készlet, Z9406SE0 6 darabos készlet, Z9410ES0 Eszpresszó készítő, 4 csészés, Z9410X1 Nemesacél sütőedény üveg fedővel, Z9415X1 Párolóbetét indukciós sütőedényhez, Z9416X2 Öntöttvas grill feltét, Z9417X2 Teppan Yaki feltét FlexInduction zónához, Z9428FE0 Vas serpenyő Ø 18 / 28 cm, Z943SE0 2 lábas, 1 serpenyő szett, Z9914X0 Tartóelem domino főzőlapokhoz

Flex Induction főzőlap Twist Pad vezérléssel

- ✓ TwistPad® - eltávolítható, mágneses vezérlőgomb, amely pontos és kényelmes irányítást biztosít az összes főzési zóna felett.
- ✓ Flex Induction - Helyezze az edényeit és serpenyőit a rugalmas zónára bárhol, ahol szeretné, és melegítse pontosan ott, ahol edényei vannak.
- ✓ Power Move – A flex zóna három zónát kínál: az elsőn forráspontot, a középsőn forrást és a hátsón felmelegítést.
- ✓ Power Boost – optimalizált teljesítményszint funkció a rugalmasabb és még gyorsabb főzés érdekében.
- ✓ Indukció - a hőt közvetlenül a főzőedényben generálják a pontos főzéshez, amely leáll, ha az áram kikapcsol.

Felszerelés

Műszaki adatok

Készülék típusa:	Üvegkerámia főzőlap
Beépíthetőség:	Beépíthető készülék
Energiafajta:	Elektromos
Egyidejűleg használható főzőfelületek száma:	5
Beépítési méretigény (ma x szé x mé):	51 x 880-880 x 490-500 mm
Készülék szélessége:	918 mm
A készülék méretei:	51 x 918 x 546 mm
A becsomagolt készülék méretei (ma x szé x mé):	126 x 1073 x 603 mm
Nettó súly:	19.2 kg
Bruttó súly:	22.9 kg
Maradék hő kijelzés:	Külön
Vezérlőpanel helye:	Elöl
Felület anyaga:	Üvegkerámia
Felület színe:	Fekete, Nemesacél
Keret színe:	Nemesacél
Csatlakozókábel hossza:	110.0 cm
EAN kód:	4242004192107
Feszültség:	220-240 V
Frekvencia:	60; 50 Hz



N 70, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE T59TT60N0

Felszerelés

Kezelés

- TwistPad®

Rugalmasság

- 3 Flex zóna
- Power Move
- 5 indukciós főzőzóna

Komfort

- Pot Boost funkció minden zónához
- Pan Boost
- 17 teljesítmény fokozat
- Főzési fokozatok digitális kijelzése
- 2-fokozatú digitális maradékhő jelzés
- Kikapcsolás időzítő minden zónához
- Időzítő
- Count Up időzítő
- Edényfelismerés
- Power Management funkció
- Biztonsági kikapcsolás
- Gyermekezár
- Törlési védelem
- Restart funkció
- Quick Start funkció

Design


- Komfort design

Technikai információk



- Beépítési méretek: (Vastagság/Szélesség/Mélység) 51 mm x 880 mm x 490 mm
- Készülék méret: (Szélesség/Mélység) 918 mm x 546 mm
- 90 cm szélesség
- Vezeték hossz: 110 cm
- Power Management funkció
- Főkapcsoló
- Minimális munkalapvastagság: 16 mm
- Csatlakozási érték: 11100 W
- Főzőzónák: 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós vagy 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 300 mm x 240 mm, 2.6 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós; 1 x Ø 400 mm x 240 mm, 3.3 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós vagy 2 x Ø 240 mm, 2.2 kW (max. teljesítmény 3.7 kW) indukciós
- Kombinálható komfort design-nal rendelkező üvegkerámia főzőlappal
- A kábel tartozék

N 70, INDUKCIÓS FŐZŐLAP, 90 CM, FEKETE
T59TT60N0

Méretrajzok



① Szellőzést kell hagyni



① Szellőzést kell hagyni.

