


**N 90, FORNO A VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM,
ACCIAIO INOX
B47FS22H0**



A⁺⁺ **A⁺**



1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna

Z11AB15A0 Easy to clean tray, Z11AU15A0 Vassoio multiuso, Z11CG10X0 Set Spiedini, Z11GT10X3 Pentola per arrosti di vetro, Z11GU20X0 Pirofila in vetro per forni, Z11SZ00X0 ACCESSORIO FORNO, Z11SZ80X0 ACC SEAMLESS 60+29CM, Z11SZ90X0 ACC SEAMLESS 60+45CM, Z12CB10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale, Z12CM10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CN10A0 Tegame professionale, Z12CP10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z12CQ10A0 Vassoio per grill, Z12CU10A0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CR10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU30X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CU31X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13CV05S0 Accessori forni, Z13CX62X0 SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM, Z13CX64X0 SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM, Z13TC10X0 ACCESSORIO x FORNI, Z13TC16X0 SUPPORTO GUIDE COMFORTFLEX FORNI 60CM, Z13TF36X0 ACCESSORIO x FORNI, Z99RX70X0 Cavo di collegamento 3m

Forno da incasso con Full Steam e SLIDE & HIDE® - tutti i tipi di riscaldamento e la cottura a vapore riuniti in un forno con accesso libero

- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno a scomparsa totale con maniglia girevole.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ Eco Clean con Easy Clean - il duo che rende più facile la pulizia del forno
- ✓ ShiftControl-rapida navigazione tra i menu e facile controllo del funzionamento tramite il display TFT.
- ✓ Home Connect: dai libero sfogo alla tua creatività tramite app.

Da incasso / a libera installazione: Da incasso
 Apertura porta: a ribalta
 Dimensioni del vano per l'installazione: .. 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensioni del prodotto: 595x596x548 mm
 Dimensioni del prodotto imballato: 660 x 650 x 690 mm
 Materiale del cruscotto: vetro
 Materiale porta: vetro
 Peso netto: 41.6 kg
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 120.0 cm
 Codice EAN: 4242004235101
 Corrente: 16 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz
 Tipo di spina: Schuko
 Volume utile (dei vani) - NUOVO (2010/30/CE): 71 l
 Classe di efficienza energetica (2010/30/EC): A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
 Indice di efficienza energetica (2010/30/CE): 81.2 %
 Accessori inclusi: 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia, 1 x Leccarda universale smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Spugna



4 242004 235101

**N 90, FORNO A VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM,
ACCIAIO INOX
B47FS22H0**

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- 12 modi di riscaldamento: CircoTherm®, CircoTherm® Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda intensiva, Grado cottura pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scaldavivande
- Altri modi di cottura a vapore: Vapore, Rigenerazione cibi, Lievitazione, Scongelamento, Cottura sous-vide
- Controllo della temperatura da 40 °C - 250 °C
- Riscaldamento rapido

Design

- Illuminazione interna LED, disinseribile
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- Parate posteriore EcoClean
- Sistema di pulizia EasyClean®

Comfort

- Porta del forno a scomparsa Slide&Hide®, ammortizzata
- Display TFT a colori da 4,1“- con controllo ShiftControl
- Orologio elettronico
- Assistente di pasticceria e rosticceria, Programmi
- Numero programmi automatici: 38 pezzo
- Fuzioni addizionali:
- Programma di decalcificazione
- Regolazione del punto di ebollizione Funzione di asciugatura
- Serbatoio dell'acqua con 1 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore del vapore esterno al vano cottura
- Home Connect

Supporto per accessori / Sistema d'estrazione:

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Vassoio vapore, forato, misura S, 1 x Vassoio vapore, forato, misura XL, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura S, 1 x Griglia, 1 x Spugna, 1 x Leccarda universale smaltata



Ambiente e Sicurezza

- Funzione Key
- Interruttore di sicurezza per forno Spia di calore residuo Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta
- Ventilatore di raffreddamento

Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm

N 90, FORNO A VAPORE DA INCASSO, 60 X 60 CM,
ACCIAIO INOX
B47FS22H0



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.
Piano di cottura a induzione	rialzato
37 mm	a filo
38 mm	
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm
48 mm	
Piano di cottura a gas	30 mm
38 mm	
Piano di cottura elettrico	27 mm
30 mm	