


N 90, Forno da incasso, 60 x 60 cm
B57CS22H0



A+



Accessori speciali

Z12CL10A0 Coperchio per tegame professionale

Forno da incasso con SLIDE&HIDE® - libero accesso al forno

- ✓ Slide&Hide®: la porta del forno a scomparsa totale con maniglia girevole.
- ✓ CircoTherm®: soluzione smart ad aria calda per cuocere utilizzando fino a quattro livelli.
- ✓ ShiftControl-rapida navigazione tra i menu e facile controllo del funzionamento tramite il display TFT.
- ✓ Home Connect: dai libero sfogo alla tua creatività tramite app.

Caratteristiche

Dati tecnici

Colore/materiale del frontale : Acciaio inox
Da incasso / a libera installazione : Da incasso
Sistema di pulizia : Pirolisi+Idrolisi
Dimensioni del vano per l'installazione : 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensioni del prodotto : 595 x 596 x 548 mm
Dimensioni del prodotto imballato : 660 x 690 x 650 mm
Materiale del cruscotto : acciaio inox
Materiale porta : vetro
Peso netto : 40.0 kg
Volume utile : 71 l
Metodo di cottura : , aria calda intensiva, Aria caldo-4D, Grado cottura pane, Grado di cottura, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, grill ventilato, Hot Air-Eco, low temperature cooking, riscaldamento inferiore, riscaldamento superiore/infer., Scongelamento
Regolazione della temperatura : elettronica
Numero di luci interne : 1
Certificati di omologazione : CE, VDE
Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica : 120 cm
Codice EAN : 4242004235378
Number of cavities (2010/30/EC) : 1
Classe di efficienza energetica (2010/30/EC) : A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle
Indice di efficienza energetica (2010/30/CE) : 81.2 %
Dati nominali collegamento elettrico : 3600 W
Corrente : 16 A
Tensione : 220-240 V
Frequenza : 50; 60 Hz
Tipo di spina : Schuko



4 242004 235378



COOKING PASSION SINCE 1877

N 90, Forno da incasso, 60 x 60 cm

B57CS22H0

Caratteristiche

Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 71 l
- 13 modi di riscaldamento: CircоТherm®®, CircоТherm® Eco, Riscaldamento superiore/inferiore, Riscaldamento superiore/inferiore Eco, Grill ventilato, Grill a superficie grande, Grill a superficie piccola, Aria calda intensiva, Grado cottura pane, Riscaldamento inferiore, Cottura delicata, Scongelamento, Grado di cottura
- Impostazione della temperatura 40 °C - 275 °C
- Riscaldamento rapido

Design

- Illuminazione interna alogena, disinseribile
- Forno (superficie interna): Smalto antracite

Pulizia

- Autopulizia pirolitica
- Sistema di pulizia EasyClean®

Comfort

- Porta del forno a scomparsa Slide&Hide®, ammortizzata
- Display TFT a colori da 4,1“- con controllo ShiftControl
- Orologio elettronico
- Assistente di pasticceria e rosticceria
- Ventilatore di raffreddamento
- Home Connect (WLAN)

Supporto per accessori / Sistema d` estrazione:

Accessorio:

- 1 x Teglia da forno smaltata, 1 x Griglia combinata, 1 x Leccarda universale smaltata

Ambiente e Sicurezza

- Bloccare, porta elettronica
- Funzione Key
- Interruttore di sicurezza per forno
- Spia di calore residuo
- Pulsante Start-/Stop
- Interruttore di contatto porta



Informazioni tecniche

- Dimensioni nicchia (AxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Potenza max. assorb. (elettr.): 3.6 kW
- Lungh. cavo alimentazione: 120 cm

N 90, Forno da incasso, 60 x 60 cm

B57CS22H0

Disegni quotati



Se l'apparecchio viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruatura).

Tipo di piano di cottura	Spessore del piano di lavoro min.	
Piano di cottura a induzione	rialzato 37 mm	a filo 38 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	47 mm	48 mm
Piano di cottura a gas	30 mm	38 mm
Piano di cottura elettrico	27 mm	30 mm