

## N 70, FORNI A VAPORE, 60 X 45 CM, ACCIAIO INOX C17DROON0



forato, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna

Z11GT10X3	Pentola per arrosti di vetro
Z11SZ00X0	ACCESSORIO FORNO
Z11SZ60X0	ACC SEAMLESS 45+14CM
Z11SZ90X0	ACC SEAMLESS 60+45CM
Z13CV05S0	Accessori forni
Z13CV06S0	Accessorio Forni
Z13CX62X0	SACCHETTI X SOUS VIDE 180X280MM
Z13CX64X0	SACCHETTI X SOUS VIDE 240x350MM
Z99RX70X0	Cavo di collegamento 3m

Apparecchio per la cottura a vapore da incasso compatto - per un grande piacere e un'alimentazione sana con il minimo ingombro

- ✓ ShiftControl-rapida navigazione tra i menu e facile controllo del funzionamento tramite il display TFT.
- ✓ Soft Close con Soft Opening -Per un'apertura e una chiusura dolce



Tipo di spina: ..... Schuko  
 Frequenza: ..... 50; 60 Hz  
 Tensione: ..... 220-240 V  
 Corrente: ..... 10 A  
 Dati nominali collegamento elettrico: ..... 1750 W  
 Codice EAN: ..... 4242004235576  
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: ..... 150.0 cm  
 Peso netto: ..... 22.1 kg  
 Materiale porta: ..... vetro  
 Materiale del cruscotto: ..... vetro  
 Dimensioni del prodotto imballato: ..... 530 x 660 x 690 mm  
 Dimensioni del prodotto: ..... 455x596x548 mm  
 Dimensioni del vano per l'installazione: .. 450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Da incasso / a libera installazione: ..... Da incasso  
 Accessori inclusi: . 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna



## N 70, FORNI A VAPORE, 60 X 45 CM, ACCIAIO INOX C17DROON0

### Tipo di forno e modi di riscaldamento

- Volume interno: 38 l

### Design

- Vano interiore in acciaio inox

### Pulizia

### Comfort

- Display TFT a colori da 2,5"- con controllo ShiftControl
- Cerniera in basso, Porta cucine soft Close, Apertura e chiusura ammortizzata
- Programmi
- Numero programmi automatici: 20 pezzo
- Orologio elettronico
- Vano interiore illuminato, disinseribile
- Serbatoio dell'acqua con 1.3 l
- Indicazione del serbatoio acqua vuoto
- Generatore di vapore all'interno del vano cottura
- Ventilatore di raffreddamento

### Accessorio:

- 1 x Vassoio vapore, forato, misura L, 1 x Vassoio vapore, non forato, misura L, 1 x Spugna

### Ambiente e Sicurezza

- Funzione Key
- Interruttore di sicurezza per forno Pulsante Start-/Stop Interruttore di contatto porta


### Informazioni tecniche

- Tensione: 220 - 240 V
- Potenza max. assorb. (elettr.): 1.75 kW

### Sicurezza

- Dimensioni apparecchi (AxLxP): 455 mm x 596 mm x 548 mm
- Si prega di fare riferimento alle quote d'installazione mostrate nel disegno tecnico

N 70, FORNI A VAPORE, 60 X 45 CM, ACCIAIO INOX  
 C17DROON0



Se l'apparecchio compatto viene montato sotto un piano di cottura deve essere rispettato il seguente spessore del piano di lavoro (event. incl. sottostruttura).

<b>Tipo di piano di cottura</b>	<b>Spessore del piano di lavoro min.</b>	
Piano di cottura a induzione	rialzato 42 mm	a filo 43 mm
Piano di cottura con sistema a induzione sull'intera superficie	52 mm	53 mm
Piano di cottura a gas	32 mm	43 mm
Piano di cottura elettrico	32 mm	35 mm